

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

11 Febbraio 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.972	Prelievo l/s	4.484	88,59%
FORTORE	Invaso mc	73.703.000	Invaso ¹ mc	150.954.154	48,82%
	Prodotto l/s	1.409	Prodotto l/s	1.574	
PERTUSILLO	Invaso mc	88.667.000	Invaso ¹ mc	80.128.004	110,66%
	Prodotto l/s	2.549	Prodotto l/s	3.092	
SINNI	Invaso mc	149.600.000	Invaso ¹ mc	195.067.322	76,69%
	Prodotto l/s	3.022	Prodotto l/s	3.300	
LOCONE	Invaso mc	31.551.000	Invaso ¹ mc	36.848.111	85,62%
	Prodotto l/s	738	Prodotto l/s	913	
CONZA	Invaso mc	29.673.968	Invaso ² mc	33.543.259	88,46%
	Prodotto l/s	335	Prodotto ⁴ l/s	437	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.308	Prelievo l/s	2.468	93,54%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.334	l/s	16.268	88,11%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 2923

Tributo Calore: l/s 2408

Altri usi Calore: l/s 1141

Utilizzato Sele: l/s 2789

Utilizzato Calore: l/s 1183

Rilascio amb: l/s 134

Rilascio amb: l/s 84

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti