

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

12 Febbraio 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.064	Prelievo l/s	4.484	90,64%
FORTORE	Invaso mc	74.185.000	Invaso ¹ mc	150.954.154	49,14%
	Prodotto l/s	1.404	Prodotto l/s	1.574	
PERTUSILLO	Invaso mc	89.944.000	Invaso ¹ mc	80.128.004	112,25%
	Prodotto l/s	2.569	Prodotto l/s	3.092	
SINNI	Invaso mc	152.900.000	Invaso ¹ mc	195.067.322	78,38%
	Prodotto l/s	2.951	Prodotto l/s	3.300	
LOCONE	Invaso mc	31.891.000	Invaso ¹ mc	36.848.111	86,55%
	Prodotto l/s	741	Prodotto l/s	913	
CONZA	Invaso mc	30.283.328	Invaso ² mc	33.543.259	90,28%
	Prodotto l/s	336	Prodotto ⁴ l/s	437	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.308	Prelievo l/s	2.468	93,54%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.374	l/s	16.268	88,36%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 2962

Tributo Calore: l/s 2461

Altri usi Calore: l/s 1142

Utilizzato Sele: l/s 2828

Utilizzato Calore: l/s 1236

Rilascio amb: l/s 134

Rilascio amb: l/s 83

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti