

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

13 Febbraio 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.110	Prelievo l/s	4.484	91,67%
FORTORE	Invaso mc	75.868.000	Invaso ¹ mc	150.954.154	50,26%
	Prodotto l/s	1.485	Prodotto l/s	1.574	
PERTUSILLO	Invaso mc	92.056.000	Invaso ¹ mc	80.128.004	114,89%
	Prodotto l/s	2.582	Prodotto l/s	3.092	
SINNI	Invaso mc	157.080.000	Invaso ¹ mc	195.067.322	80,53%
	Prodotto l/s	2.900	Prodotto l/s	3.300	
LOCONE	Invaso mc	32.196.000	Invaso ¹ mc	36.848.111	87,37%
	Prodotto l/s	738	Prodotto l/s	913	
CONZA	Invaso mc	30.984.092	Invaso ² mc	33.543.259	92,37%
	Prodotto l/s	343	Prodotto ⁴ l/s	437	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.308	Prelievo l/s	2.468	93,54%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.466	l/s	16.268	88,93%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 2975

Tributo Calore: l/s 2507

Altri usi Calore: l/s 1154

Utilizzato Sele: l/s 2841

Utilizzato Calore: l/s 1269

Rilascio amb: l/s 134

Rilascio amb: l/s 84

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti