

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

14 Febbraio 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.152	Prelievo l/s	4.484	92,61%
FORTORE	Invaso mc	76.830.000	Invaso ¹ mc	150.954.154	50,90%
	Prodotto l/s	1.511	Prodotto l/s	1.574	
PERTUSILLO	Invaso mc	93.111.000	Invaso ¹ mc	80.128.004	116,20%
	Prodotto l/s	2.666	Prodotto l/s	3.092	
SINNI	Invaso mc	160.178.000	Invaso ¹ mc	195.067.322	82,11%
	Prodotto l/s	2.795	Prodotto l/s	3.300	
LOCONE	Invaso mc	32.536.000	Invaso ¹ mc	36.848.111	88,30%
	Prodotto l/s	735	Prodotto l/s	913	
CONZA	Invaso mc	31.319.240	Invaso ² mc	33.543.259	93,37%
	Prodotto l/s	335	Prodotto ⁴ l/s	437	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.308	Prelievo l/s	2.468	93,54%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.502	l/s	16.268	89,14%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 2991

Tributo Calore: l/s 2527

Altri usi Calore: l/s 1145

Utilizzato Sele: l/s 2857

Utilizzato Calore: l/s 1295

Rilascio amb: l/s 134

Rilascio amb: l/s 87

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti