

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

15 Febbraio 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.192	Prelievo l/s	4.484	93,50%
FORTORE	Invaso mc	77.793.000	Invaso ¹ mc	150.954.154	51,53%
	Prodotto l/s	1.520	Prodotto l/s	1.574	
PERTUSILLO	Invaso mc	93.944.000	Invaso ¹ mc	80.128.004	117,24%
	Prodotto l/s	2.549	Prodotto l/s	3.092	
SINNI	Invaso mc	164.472.000	Invaso ¹ mc	195.067.322	84,32%
	Prodotto l/s	2.851	Prodotto l/s	3.300	
LOCONE	Invaso mc	32.841.000	Invaso ¹ mc	36.848.111	89,13%
	Prodotto l/s	736	Prodotto l/s	913	
CONZA	Invaso mc	31.623.920	Invaso ² mc	33.543.259	94,28%
	Prodotto l/s	335	Prodotto ⁴ l/s	437	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.417	Prelievo l/s	2.468	97,94%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.601	l/s	16.268	89,75%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3009

Tributo Calore: l/s 2549

Altri usi Calore: l/s 1144

Utilizzato Sele: l/s 2875

Utilizzato Calore: l/s 1317

Rilascio amb: l/s 134

Rilascio amb: l/s 88

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti