

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

17 Febbraio 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.231	Prelievo l/s	4.484	94,37%
FORTORE	Invaso mc	82.576.000	Invaso ¹ mc	150.954.154	54,70%
	Prodotto l/s	1.487	Prodotto l/s	1.574	
PERTUSILLO	Invaso mc	95.222.000	Invaso ¹ mc	80.128.004	118,84%
	Prodotto l/s	3.089	Prodotto l/s	3.092	
SINNI	Invaso mc	174.744.000	Invaso ¹ mc	195.067.322	89,58%
	Prodotto l/s	2.385	Prodotto l/s	3.300	
LOCONE	Invaso mc	33.520.000	Invaso ¹ mc	36.848.111	90,97%
	Prodotto l/s	738	Prodotto l/s	913	
CONZA	Invaso mc	32.812.172	Invaso ² mc	33.543.259	97,82%
	Prodotto l/s	333	Prodotto ⁴ l/s	437	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.417	Prelievo l/s	2.468	97,94%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.680	l/s	16.268	90,24%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3022
Tributo Calore: l/s 2577
Altri usi Calore: l/s 1143

Utilizzato Sele: l/s 2888
Utilizzato Calore: l/s 1343

Rilascio amb: l/s 134
Rilascio amb: l/s 91

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti