

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

18 Febbraio 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.242	Prelievo l/s	4.484	94,61%
FORTORE	Invaso mc	84.150.000	Invaso ¹ mc	150.954.154	55,75%
	Prodotto l/s	1.494	Prodotto l/s	1.574	
PERTUSILLO	Invaso mc	96.056.000	Invaso ¹ mc	80.128.004	119,88%
	Prodotto l/s	3.240	Prodotto l/s	3.092	
SINNI	Invaso mc	181.936.000	Invaso ¹ mc	195.067.322	93,27%
	Prodotto l/s	2.284	Prodotto l/s	3.300	
LOCONE	Invaso mc	33.826.000	Invaso ¹ mc	36.848.111	91,80%
	Prodotto l/s	740	Prodotto l/s	913	
CONZA	Invaso mc	33.878.552	Invaso ² mc	33.543.259	101,00%
	Prodotto l/s	335	Prodotto ⁴ l/s	437	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.417	Prelievo l/s	2.468	97,94%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.752	l/s	16.268	90,68%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3018

Tributo Calore: l/s 2589

Altri usi Calore: l/s 1143

Utilizzato Sele: l/s 2884

Utilizzato Calore: l/s 1358

Rilascio amb: l/s 134

Rilascio amb: l/s 88

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti