

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

19 Febbraio 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.265	Prelievo l/s	4.484	95,13%
FORTORE	Invaso mc	84.937.000	Invaso ¹ mc	150.954.154	56,27%
	Prodotto l/s	1.486	Prodotto l/s	1.574	
PERTUSILLO	Invaso mc	95.722.000	Invaso ¹ mc	80.128.004	119,46%
	Prodotto l/s	3.376	Prodotto l/s	3.092	
SINNI	Invaso mc	185.592.000	Invaso ¹ mc	195.067.322	95,14%
	Prodotto l/s	2.189	Prodotto l/s	3.300	
LOCONE	Invaso mc	34.132.000	Invaso ¹ mc	36.848.111	92,63%
	Prodotto l/s	742	Prodotto l/s	913	
CONZA	Invaso mc	34.244.168	Invaso ² mc	33.543.259	102,09%
	Prodotto l/s	334	Prodotto ⁴ l/s	437	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.417	Prelievo l/s	2.468	97,94%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.809	l/s	16.268	91,03%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3019

Tributo Calore: l/s 2615

Altri usi Calore: l/s 1145

Utilizzato Sele: l/s 2885

Utilizzato Calore: l/s 1380

Rilascio amb: l/s 134

Rilascio amb: l/s 90

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti