

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

20 Febbraio 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.327	Prelievo l/s	4.484	96,51%
FORTORE	Invaso mc	86.019.000	Invaso ¹ mc	150.954.154	56,98%
	Prodotto l/s	1.485	Prodotto l/s	1.574	
PERTUSILLO	Invaso mc	95.889.000	Invaso ¹ mc	80.128.004	119,67%
	Prodotto l/s	3.593	Prodotto l/s	3.092	
SINNI	Invaso mc	189.012.000	Invaso ¹ mc	195.067.322	96,90%
	Prodotto l/s	2.224	Prodotto l/s	3.300	
LOCONE	Invaso mc	34.403.000	Invaso ¹ mc	36.848.111	93,36%
	Prodotto l/s	746	Prodotto l/s	913	
CONZA	Invaso mc	35.066.804	Invaso ² mc	33.543.259	104,54%
	Prodotto l/s	339	Prodotto ⁴ l/s	437	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.417	Prelievo l/s	2.468	97,94%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.131	l/s	16.268	93,01%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3043

Tributo Calore: l/s 2654

Altri usi Calore: l/s 1145

Utilizzato Sele: l/s 2909

Utilizzato Calore: l/s 1418

Rilascio amb: l/s 134

Rilascio amb: l/s 91

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti