

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

21 Febbraio 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.351	Prelievo l/s	4.484	97,04%
FORTORE	Invaso mc	87.986.000	Invaso ¹ mc	150.954.154	58,29%
	Prodotto l/s	1.555	Prodotto l/s	1.574	
PERTUSILLO	Invaso mc	96.667.000	Invaso ¹ mc	80.128.004	120,64%
	Prodotto l/s	3.686	Prodotto l/s	3.092	
SINNI	Invaso mc	193.800.000	Invaso ¹ mc	195.067.322	99,35%
	Prodotto l/s	2.384	Prodotto l/s	3.300	
LOCONE	Invaso mc	34.675.000	Invaso ¹ mc	36.848.111	94,10%
	Prodotto l/s	748	Prodotto l/s	913	
CONZA	Invaso mc	35.676.164	Invaso ² mc	33.543.259	106,36%
	Prodotto l/s	332	Prodotto ⁴ l/s	437	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.417	Prelievo l/s	2.468	97,94%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.473	l/s	16.268	95,11%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3046

Tributo Calore: l/s 2675

Altri usi Calore: l/s 1144

Utilizzato Sele: l/s 2910

Utilizzato Calore: l/s 1441

Rilascio amb: l/s 136

Rilascio amb: l/s 90

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti