

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

1 Marzo 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.510	Prelievo l/s	4.701	95,93%
FORTORE	Invaso mc	91.723.000	Invaso ¹ mc	171.399.552	53,51%
	Prodotto l/s	1.523	Prodotto l/s	1.541	
PERTUSILLO	Invaso mc	96.444.000	Invaso ¹ mc	93.151.755	103,53%
	Prodotto l/s	3.435	Prodotto l/s	3.202	
SINNI	Invaso mc	210.402.000	Invaso ¹ mc	215.814.158	97,49%
	Prodotto l/s	2.337	Prodotto l/s	2.955	
LOCONE	Invaso mc	36.406.000	Invaso ¹ mc	40.050.481	90,90%
	Prodotto l/s	752	Prodotto l/s	798	
CONZA	Invaso mc	37.487.381	Invaso ² mc	37.703.120	99,43%
	Prodotto l/s	342	Prodotto ⁴ l/s	545	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.417	Prelievo l/s	2.143	112,78%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.316	l/s	15.886	96,41%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3087

Tributo Calore: l/s 2791

Altri usi Calore: l/s 1150

Utilizzato Sele: l/s 2957

Utilizzato Calore: l/s 1553

Rilascio amb: l/s 130

Rilascio amb: l/s 88

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti