

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

2 Marzo 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.521	Prelievo l/s	4.701	96,16%
FORTORE	Invaso mc	91.920.000	Invaso ¹ mc	171.399.552	53,63%
	Prodotto l/s	1.510	Prodotto l/s	1.541	
PERTUSILLO	Invaso mc	96.389.000	Invaso ¹ mc	93.151.755	103,48%
	Prodotto l/s	3.486	Prodotto l/s	3.202	
SINNI	Invaso mc	211.744.000	Invaso ¹ mc	215.814.158	98,11%
	Prodotto l/s	2.349	Prodotto l/s	2.955	
LOCONE	Invaso mc	36.576.000	Invaso ¹ mc	40.050.481	91,32%
	Prodotto l/s	51	Prodotto l/s	798	
CONZA	Invaso mc	37.577.139	Invaso ² mc	37.703.120	99,67%
	Prodotto l/s	444	Prodotto ⁴ l/s	545	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.417	Prelievo l/s	2.143	112,78%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.779	l/s	15.886	93,03%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3103

Tributo Calore: l/s 2786

Altri usi Calore: l/s 1150

Utilizzato Sele: l/s 2974

Utilizzato Calore: l/s 1547

Rilascio amb: l/s 129

Rilascio amb: l/s 89

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti