

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

3 Marzo 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.500	Prelievo l/s	4.701	95,71%
FORTORE	Invaso mc	92.018.000	Invaso ¹ mc	171.399.552	53,69%
	Prodotto l/s	1.478	Prodotto l/s	1.541	
PERTUSILLO	Invaso mc	96.556.000	Invaso ¹ mc	93.151.755	103,65%
	Prodotto l/s	3.409	Prodotto l/s	3.202	
SINNI	Invaso mc	212.842.000	Invaso ¹ mc	215.814.158	98,62%
	Prodotto l/s	2.598	Prodotto l/s	2.955	
LOCONE	Invaso mc	36.814.000	Invaso ¹ mc	40.050.481	91,92%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	798	
CONZA	Invaso mc	37.666.897	Invaso ² mc	37.703.120	99,90%
	Prodotto l/s	470	Prodotto ⁴ l/s	545	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.417	Prelievo l/s	2.143	112,78%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.872	l/s	15.886	93,62%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3131

Tributo Calore: l/s 2781

Altri usi Calore: l/s 1150

Utilizzato Sele: l/s 2958

Utilizzato Calore: l/s 1542

Rilascio amb: l/s 173

Rilascio amb: l/s 89

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti