

## Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

4      Marzo      2026

| FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO | ANNO 2026                 |               | VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025 |               | Rapporto sulla media storica |
|-----------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|------------------------------|
| <b>SELE-CALORE</b>          | Prelievo l/s              | 4.498         | Prelievo l/s                        | 4.701         | 95,67%                       |
| <b>FORTORE</b>              | Invaso mc                 | 92.117.000    | Invaso <sup>1</sup> mc              | 171.399.552   | 53,74%                       |
|                             | Prodotto l/s              | 1.416         | Prodotto l/s                        | 1.541         |                              |
| <b>PERTUSILLO</b>           | Invaso mc                 | 96.667.000    | Invaso <sup>1</sup> mc              | 93.151.755    | 103,77%                      |
|                             | Prodotto l/s              | 3.462         | Prodotto l/s                        | 3.202         |                              |
| <b>SINNI</b>                | Invaso mc                 | 213.696.000   | Invaso <sup>1</sup> mc              | 215.814.158   | 99,02%                       |
|                             | Prodotto l/s              | 2.700         | Prodotto l/s                        | 2.955         |                              |
| <b>LOCONE</b>               | Invaso mc                 | 36.983.000    | Invaso <sup>1</sup> mc              | 40.050.481    | 92,34%                       |
|                             | Prodotto l/s              | 0             | Prodotto l/s                        | 798           |                              |
| <b>CONZA</b>                | Invaso mc                 | 37.666.897    | Invaso <sup>2</sup> mc              | 37.703.120    | 99,90%                       |
|                             | Prodotto l/s              | 479           | Prodotto <sup>4</sup> l/s           | 545           |                              |
| <b>POZZI</b>                | Prelievo <sup>3</sup> l/s | 2.417         | Prelievo l/s                        | 2.143         | 112,78%                      |
| <b>TOTALE PRELIEVO</b>      | <b>l/s</b>                | <b>14.972</b> | <b>l/s</b>                          | <b>15.886</b> | <b>94,25%</b>                |

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3137

Tributo Calore: l/s 2772

Altri usi Calore: l/s 1147

Utilizzato Sele: l/s 2962

Utilizzato Calore: l/s 1536

Rilascio amb: l/s 175

Rilascio amb: l/s 89

Firmato  
Il Responsabile PIBID  
Ing. Luciano Venditti