

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

7 Marzo 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.456	Prelievo l/s	4.701	94,78%
FORTORE	Invaso mc	92.510.000	Invaso ¹ mc	171.399.552	53,97%
	Prodotto l/s	1.371	Prodotto l/s	1.541	
PERTUSILLO	Invaso mc	96.667.000	Invaso ¹ mc	93.151.755	103,77%
	Prodotto l/s	3.664	Prodotto l/s	3.202	
SINNI	Invaso mc	216.502.000	Invaso ¹ mc	215.814.158	100,32%
	Prodotto l/s	2.815	Prodotto l/s	2.955	
LOCONE	Invaso mc	37.459.000	Invaso ¹ mc	40.050.481	93,53%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	798	
CONZA	Invaso mc	37.891.292	Invaso ² mc	37.703.120	100,50%
	Prodotto l/s	476	Prodotto ⁴ l/s	545	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.417	Prelievo l/s	2.143	112,78%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.198	l/s	15.886	95,67%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3127
Tributo Calore: l/s 2748
Altri usi Calore: l/s 1148

Utilizzato Sele: l/s 2945
Utilizzato Calore: l/s 1511

Rilascio amb: l/s 182
Rilascio amb: l/s 89

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti