

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

11 Marzo 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.443	Prelievo l/s	4.701	94,50%
FORTORE	Invaso mc	93.002.000	Invaso ¹ mc	171.399.552	54,26%
	Prodotto l/s	1.432	Prodotto l/s	1.541	
PERTUSILLO	Invaso mc	97.312.000	Invaso ¹ mc	93.151.755	104,47%
	Prodotto l/s	3.573	Prodotto l/s	3.202	
SINNI	Invaso mc	219.019.000	Invaso ¹ mc	215.814.158	101,49%
	Prodotto l/s	2.707	Prodotto l/s	2.955	
LOCONE	Invaso mc	38.138.000	Invaso ¹ mc	40.050.481	95,22%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	798	
CONZA	Invaso mc	38.833.751	Invaso ² mc	37.703.120	103,00%
	Prodotto l/s	428	Prodotto ⁴ l/s	545	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.417	Prelievo l/s	2.143	112,78%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.000	l/s	15.886	94,42%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3163

Tributo Calore: l/s 2699

Altri usi Calore: l/s 1147

Utilizzato Sele: l/s 2981

Utilizzato Calore: l/s 1462

Rilascio amb: l/s 182

Rilascio amb: l/s 90

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti