

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

12 Marzo 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.392	Prelievo l/s	4.701	93,42%
FORTORE	Invaso mc	93.199.000	Invaso ¹ mc	171.399.552	54,38%
	Prodotto l/s	1.616	Prodotto l/s	1.541	
PERTUSILLO	Invaso mc	97.500.000	Invaso ¹ mc	93.151.755	104,67%
	Prodotto l/s	3.642	Prodotto l/s	3.202	
SINNI	Invaso mc	220.051.000	Invaso ¹ mc	215.814.158	101,96%
	Prodotto l/s	2.766	Prodotto l/s	2.955	
LOCONE	Invaso mc	38.308.000	Invaso ¹ mc	40.050.481	95,65%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	798	
CONZA	Invaso mc	39.237.662	Invaso ² mc	37.703.120	104,07%
	Prodotto l/s	430	Prodotto ⁴ l/s	545	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.417	Prelievo l/s	2.143	112,78%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.264	l/s	15.886	96,08%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3126

Tributo Calore: l/s 2686

Altri usi Calore: l/s 1146

Utilizzato Sele: l/s 2942

Utilizzato Calore: l/s 1450

Rilascio amb: l/s 184

Rilascio amb: l/s 90

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti