

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

14 Marzo 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.386	Prelievo l/s	4.701	93,29%
FORTORE	Invaso mc	93.691.000	Invaso ¹ mc	171.399.552	54,66%
	Prodotto l/s	1.485	Prodotto l/s	1.541	
PERTUSILLO	Invaso mc	98.125.000	Invaso ¹ mc	93.151.755	105,34%
	Prodotto l/s	3.583	Prodotto l/s	3.202	
SINNI	Invaso mc	221.986.000	Invaso ¹ mc	215.814.158	102,86%
	Prodotto l/s	2.892	Prodotto l/s	2.955	
LOCONE	Invaso mc	38.647.000	Invaso ¹ mc	40.050.481	96,50%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	798	
CONZA	Invaso mc	40.090.363	Invaso ² mc	37.703.120	106,33%
	Prodotto l/s	452	Prodotto ⁴ l/s	545	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.417	Prelievo l/s	2.143	112,78%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.214	l/s	15.886	95,77%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3133

Tributo Calore: l/s 2670

Altri usi Calore: l/s 1148

Utilizzato Sele: l/s 2955

Utilizzato Calore: l/s 1431

Rilascio amb: l/s 178

Rilascio amb: l/s 91

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti