

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

16 Marzo 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.382	Prelievo l/s	4.701	93,20%
FORTORE	Invaso mc	94.182.000	Invaso ¹ mc	171.399.552	54,95%
	Prodotto l/s	1.370	Prodotto l/s	1.541	
PERTUSILLO	Invaso mc	98.438.000	Invaso ¹ mc	93.151.755	105,67%
	Prodotto l/s	3.456	Prodotto l/s	3.202	
SINNI	Invaso mc	226.630.000	Invaso ¹ mc	215.814.158	105,01%
	Prodotto l/s	2.887	Prodotto l/s	2.955	
LOCONE	Invaso mc	38.987.000	Invaso ¹ mc	40.050.481	97,34%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	798	
CONZA	Invaso mc	38.699.114	Invaso ² mc	37.703.120	102,64%
	Prodotto l/s	450	Prodotto ⁴ l/s	545	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.144	Prelievo l/s	2.143	100,04%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.690	l/s	15.886	92,47%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3142

Tributo Calore: l/s 2650

Altri usi Calore: l/s 1148

Utilizzato Sele: l/s 2966

Utilizzato Calore: l/s 1416

Rilascio amb: l/s 176

Rilascio amb: l/s 86

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti