

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

18 Marzo 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.336	Prelievo l/s	4.701	92,23%
FORTORE	Invaso mc	95.953.000	Invaso ¹ mc	171.399.552	55,98%
	Prodotto l/s	1.330	Prodotto l/s	1.541	
PERTUSILLO	Invaso mc	100.125.000	Invaso ¹ mc	93.151.755	107,49%
	Prodotto l/s	3.394	Prodotto l/s	3.202	
SINNI	Invaso mc	237.866.000	Invaso ¹ mc	215.814.158	110,22%
	Prodotto l/s	2.818	Prodotto l/s	2.955	
LOCONE	Invaso mc	39.734.000	Invaso ¹ mc	40.050.481	99,21%
	Prodotto l/s	0	Prodotto l/s	798	
CONZA	Invaso mc	37.981.050	Invaso ² mc	37.703.120	100,74%
	Prodotto l/s	453	Prodotto ⁴ l/s	545	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.144	Prelievo l/s	2.143	100,04%
TOTALE PRELIEVO	l/s	14.475	l/s	15.886	91,12%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3142

Tributo Calore: l/s 2614

Altri usi Calore: l/s 1145

Utilizzato Sele: l/s 2956

Utilizzato Calore: l/s 1380

Rilascio amb: l/s 186

Rilascio amb: l/s 89

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti