

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

23 Febbraio 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.401	Prelievo l/s	4.484	98,16%
FORTORE	Invaso mc	89.855.000	Invaso ¹ mc	150.954.154	59,52%
	Prodotto l/s	1.615	Prodotto l/s	1.574	
PERTUSILLO	Invaso mc	96.278.000	Invaso ¹ mc	80.128.004	120,16%
	Prodotto l/s	3.355	Prodotto l/s	3.092	
SINNI	Invaso mc	199.832.000	Invaso ¹ mc	195.067.322	102,44%
	Prodotto l/s	2.409	Prodotto l/s	3.300	
LOCONE	Invaso mc	35.252.000	Invaso ¹ mc	36.848.111	95,67%
	Prodotto l/s	749	Prodotto l/s	913	
CONZA	Invaso mc	36.500.043	Invaso ² mc	33.543.259	108,81%
	Prodotto l/s	334	Prodotto ⁴ l/s	437	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.417	Prelievo l/s	2.468	97,94%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.280	l/s	16.268	93,93%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3051

Tributo Calore: l/s 2729

Altri usi Calore: l/s 1147

Utilizzato Sele: l/s 2914

Utilizzato Calore: l/s 1487

Rilascio amb: l/s 137

Rilascio amb: l/s 95

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti