

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

27 Febbraio 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.510	Prelievo l/s	4.484	100,59%
FORTORE	Invaso mc	91.330.000	Invaso ¹ mc	150.954.154	60,50%
	Prodotto l/s	1.499	Prodotto l/s	1.574	
PERTUSILLO	Invaso mc	96.222.000	Invaso ¹ mc	80.128.004	120,09%
	Prodotto l/s	3.440	Prodotto l/s	3.092	
SINNI	Invaso mc	207.718.000	Invaso ¹ mc	195.067.322	106,49%
	Prodotto l/s	2.356	Prodotto l/s	3.300	
LOCONE	Invaso mc	36.135.000	Invaso ¹ mc	36.848.111	98,06%
	Prodotto l/s	752	Prodotto l/s	913	
CONZA	Invaso mc	37.218.107	Invaso ² mc	33.543.259	110,96%
	Prodotto l/s	338	Prodotto ⁴ l/s	437	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.417	Prelievo l/s	2.468	97,94%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.312	l/s	16.268	94,13%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3099

Tributo Calore: l/s 2788

Altri usi Calore: l/s 1148

Utilizzato Sele: l/s 2961

Utilizzato Calore: l/s 1549

Rilascio amb: l/s 138

Rilascio amb: l/s 91

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti