

Bollettino Giornaliero Pianificazione e Bilancio Idrico (PIBID)

Disponibilità idrica del giorno:

28 Febbraio 2026

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2026		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2016-2025		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	4.528	Prelievo l/s	4.484	100,99%
FORTORE	Invaso mc	91.527.000	Invaso ¹ mc	150.954.154	60,63%
	Prodotto l/s	1.513	Prodotto l/s	1.574	
PERTUSILLO	Invaso mc	96.444.000	Invaso ¹ mc	80.128.004	120,36%
	Prodotto l/s	3.473	Prodotto l/s	3.092	
SINNI	Invaso mc	209.060.000	Invaso ¹ mc	195.067.322	107,17%
	Prodotto l/s	2.346	Prodotto l/s	3.300	
LOCONE	Invaso mc	36.270.000	Invaso ¹ mc	36.848.111	98,43%
	Prodotto l/s	751	Prodotto l/s	913	
CONZA	Invaso mc	37.307.865	Invaso ² mc	33.543.259	111,22%
	Prodotto l/s	330	Prodotto ⁴ l/s	437	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.417	Prelievo l/s	2.468	97,94%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.357	l/s	16.268	94,40%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

² Volume medio mensile su base dati anni 2016-2025

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2018-2025

Tributo Sele: l/s 3105

Tributo Calore: l/s 2790

Altri usi Calore: l/s 1148

Utilizzato Sele: l/s 2976

Utilizzato Calore: l/s 1552

Rilascio amb: l/s 129

Rilascio amb: l/s 90

Firmato
Il Responsabile PIBID
Ing. Luciano Venditti