


## DETERMINA A CONTRARRE

(ex art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016)

Disp. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_/\_\_\_\_/2016

<b>Oggetto</b>	Valutazioni strumentali ai sensi del D.Lgs 81/08 presso ID Monte Sant' Angelo "B"
<b>Tipo di appalto</b>	Servizi
<b>Luogo di esecuzione</b>	ID Monte Sant' Angelo "B"
<b>Breve descrizione dell'intervento</b>	Valutazione rumore, fulminazione da scariche atmosferiche e di esposizione ai campi elettromagnetici
<b>Motivazione</b>	Adempimenti obblighi D.Lgs. 81/08
<b>Individuazione degli operatori economici</b>	Indagine di mercato come da preventivi allegati
<b>Requisiti di ammissione</b>	a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura o nel corrispondente Albo Professionale per attività nello specifico settore oggetto del contratto b) Assenza di cause di esclusione stabilite dall'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; Ovvero <b>In caso di fornitori qualificati, operativi nella specifica categoria di riferimento sull'Albo Fornitori telematico di AQP, conferma dei requisiti dichiarati ovvero aggiornamento degli stessi.</b>
<b>Importo a base d'asta</b>	€ 1.700,00 di cui: € 1.700,00 per servizi ; € 0,00 per oneri della sicurezza indiretti (non soggetti a ribasso).
<b>Durata dell'appalto</b>	Giorni 30 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
<b>Tipologia di procedura</b>	Affidamento diretto
<b>Criterio di aggiudicazione</b>	Affidamento diretto – Codice appalti art. 125 lettera D
<b>Modalità di stipulazione del contratto</b>	Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n.50/2016, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri (ordine SAP).
<b>Pagamenti</b>	I pagamenti saranno effettuati ad attività espletata entro 60 gg.
<b>Modalità di finanziamento</b>	Il finanziamento della spesa è a totale carico dei proventi tariffari di AQP per l'importo complessivo di € 1.700,00
<b>Responsabile Unico del Procedimento</b>	Luigi Rizzo

Il Dirigente HSE..... 

Acquedotto Pugliese  
I - 06/09/2021 - 0054914



Il/la sottoscritto Rizzo Luigi, nato a Bari il 29/01/1961, domiciliato per l'incarico presso la sede della società, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento,

con riferimento all'offerta pervenuta da Eliapos Srl, in data 15 Luglio 2021, prot. N. U/328, per valutazioni specifiche strumentali dei rischi rumore, fulminazione da scariche atmosferiche e di esposizione ai campi elettromagnetici ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii presso impianto di depuratore sito a Monte Sant'Angelo "B"

### DICHIARA

#### Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000

- di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I Titolo II del libro secondo del codice penale ("Delitti contro la Pubblica Amministrazione"), consapevole che la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (Applicazione della pena su richiesta), è equiparata alla sentenza di condanna;
- l'assenza di cause di incompatibilità, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'art. 51<sup>l</sup> del c.p.c.;
- l'assenza di situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziale, di cui all'art. 42<sup>2</sup> del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- di non aver concorso, con dolo o colpa grave, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi, accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa;
- se componente di commissioni/seggi di gara, di non aver svolto alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
- di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di Comportamento e di quelle previste dal Modello 231 della società AQP S.p.A., in relazione al presente incarico e di impegnarsi, pertanto, a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e di Comportamento e con il Modello, per le parti applicabili, e comunque tale da non esporre la Società al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo;
- di essere a conoscenza delle disposizioni e di rispettare i principi contenuti nel piano aziendale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

## Dichiarazione Nomina

Il/la sottoscritto/a rilascia la presente dichiarazione allo stato e per quanto di sua conoscenza.

Bari, ... 6/9/2021 ...

IN FEDE



### NOTE

<sup>1</sup> Il giudice ha l'obbligo di astenersi : 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto; 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado [o legato da vincoli di affiliazione], o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori; 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori; 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico; 5) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore

<sup>2</sup> Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.62.


Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico

Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

Bari, ... 6/9/2021 ...


Firma per presa visione della normativa .....



**Informativa sul trattamento dati personali ai sensi del Regolamento EU 679/16 (GDPR):** i dati personali conferiti sono raccolti e trattati in adempimento degli obblighi di legge sopra indicati (base giuridica) ed esclusivamente per la valutazione delle incompatibilità e la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse, per la quale la presente dichiarazione sostitutiva viene resa, nonché nei modi e nei limiti necessari per ottenere la predetta valutazione. Per maggiori informazioni sul trattamento consultare l'informativa privacy fornita al personale dipendente (pubblicata per esteso sull'intranet aziendale) e la privacy policy sul sito web istituzionale di AQP (<http://portal.aqp.it/portal/page/portal/MYAQP>).

Bari, ... 6/9/2021 ...

Firma .....





Bari,

Spett. le  
Direzione Procurement  
Acquedotto Pugliese S.p.a.  
70121 – BARI (BA)

*Oggetto: Dichiarazione di congruità dell'offerta per le valutazioni strumentali (rumore, scariche atmosferiche ed esposizione a campi elettromagnetici ai sensi del D.Lgs. n. 81/08), presso ID Monte Sant'Angelo "B" – Rda 1000057717*

Con la presente, il sottoscritto Sig. Luigi Rizzo in qualità di Responsabile Unico del Procedimento in oggetto, vista l'offerta prot. N° U/238 del 15/07/2021, dell'operatore economico Eliapos S.r.l., con sede a Bari, Viale Unità d'Italia n.16, partita iva 07531780729, il quale si è reso disponibile allo svolgimento dell'incarico per l'ammontare di € 1.700,00:

#### ATTESTA

La congruità dell'offerta ritenendola coerente e conforme rispetto ai correnti prezzi di mercato.

Cordiali saluti.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Luigi Rizzo



Bari, 15 luglio 2021

Prot. n. U/328

Spettabile **Acquedotto Pugliese S.p.A.**  
Via Salvatore Cognetti, 36  
70121 BARI  
Inviata via mail a: [l.armenise@aqp.it](mailto:l.armenise@aqp.it),  
[a.ruscigno@aqp.it](mailto:a.ruscigno@aqp.it), [d.miscioscia@aqp.it](mailto:d.miscioscia@aqp.it),  
[l.rizzo@aqp.it](mailto:l.rizzo@aqp.it)

**OGGETTO: valutazioni specifiche strumentali dei rischi rumore, fulminazione da scariche atmosferiche e di esposizione ai campi elettromagnetici ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii. presso impianto di depurazione sito a Monte Sant'Angelo "B" – offerta economica – Rimodulazione.**

Si fa riferimento alla richiesta concernente l'attività indicata in oggetto, pervenuta per posta elettronica e si comunica di seguito la relativa proposta economica:

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI FULMINAZIONE DA SCARICHE ATMOSFERICHE (art. 84 del D.Lgs. 81/08)**

Calcolo del rischio di fulminazione da scariche atmosferiche e successivo confronto con il rischio tollerabile per stabilire se la struttura risulta "autoprotetta" o necessita di misure di protezione, quali ad esempio captatori, gabbie di Faraday, scaricatori, etc.

- Costo della prestazione: **€ 700,00 (settecento/00)** oltre IVA, se dovuta.

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE A RUMORE (art. 190 del D.Lgs. 81/08)**

Valutazione supportata da rilievi strumentali e successivo calcolo del livello di esposizione giornaliero a rumore (Lex) dei lavoratori (per ciascun gruppo acusticamente omogeneo) esposti a tale rischio, dovuto dal funzionamento di macchine e impianti presenti nell'azienda. Individuazione delle aree a forte rischio (LAeq > 85 dB(A) e definizione, in caso di superamento del valore limite di esposizione (LAeq > 87 dB(A) delle misure tecniche e organizzative di contenimento del rischio. Valutazione dell'efficacia dei DPI in dotazione, se necessari.

- Costo della prestazione: **€ 600,00 (seicento/00)** oltre IVA, se dovuta.

**VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE AI CAMPI ELLETROMAGNETICI (art. 209 del D.Lgs. 81/08)**

- Valutazione supportata da rilievi strumentali, dei valori di campi elettromagnetici e dei relativi effetti diretti ed indiretti, al fine di valutare l'attuale livello di esposizione dei lavoratori e confrontarlo con i valori di azione previsti dalla legislazione vigente. L'indagine sarà eseguita in corrispondenza degli impianti e delle macchine che possono esporre ai CEM, previa analisi della documentazione dei produttori, ove disponibile.
- Costo della prestazione: **€ 400,00 (quattrocento/00)** oltre IVA, se dovuta.

Si fa presente che la scrivente società si riserva di chiedere, successivamente all'accettazione della presente offerta economica, ulteriore documentazione/informazioni necessarie allo svolgimento dell'attività.

Si fa, altresì presente, che le singole relazioni finali per ciascuna valutazione verranno consegnate entro il 15 settembre p.v.

La direzione resta a disposizione per eventuali informazioni e porge cordiali saluti.

ACQUEDOTTO DIGIUSE S.p.A.

Per accettazione

Unità HSE

IL DIRIGENTE

Luigi Rizzo

In data

26/8/2021

Il Legale Rappresentante

Dott.ssa Antonia Marra

**ELIAPOS S.R.L.**

Il Legale Rappresentante

dott.ssa Antonia MARRA

*Antonia Marra*

# STUDIO *ESSEGI* s.r.l.s.

Sede Legale Via delle Fornaci, 4/A – 74123 Taranto  
Sede Operativa Via Blandamura, 6 – 74121 Taranto  
Tel./Fax: 099 4711165  
E-Mail: [essegi@studioesegi.it](mailto:essegi@studioesegi.it); [gualtieri@studioesegi.it](mailto:gualtieri@studioesegi.it); [studioesegisrls@pec.it](mailto:studioesegisrls@pec.it)  
P.IVA 02962620734

- PROGETTAZIONI CIVILI E INDUSTRIALI
- INGEGNERIA AMBIENTALE
- ACUSTICA
- SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO

Taranto, 5 luglio 2021  
Prot. N.: 017/21/CD/fc

Spett.le Acquedotto Pugliese S.p.A.  
Via Cognetti n. 36  
70121 Bari

C.A. Geom. Luca Armenise  
Health & Safety Executive  
Responsabile NOPSI

Oggetto: Preventivo per l'elaborazione delle seguenti valutazioni specifiche:

- Campi elettromagnetici;
- Rischio Rumore;
- Scariche atmosferiche,

presso l'Impianto di Depurazione di Monte Sant'Angelo (FG) (denominato B).

Con riferimento alla Vs richiesta per la valutazione specifica dei campi elettromagnetici, del rumore e delle scariche atmosferiche presso l'Impianto di Depurazione "B" di Monte Sant'Angelo (FG), di seguito rimetto alla Vs. attenzione la migliore offerta per le attività di misura e valutazione richieste.

Tutte le misure e le calcolazioni saranno eseguite conformemente alle Normative tecniche e di legge in vigore.

La strumentazione utilizzata sarà dotata di taratura di Laboratori certificati "Accredia".

Per le attività previste si richiede la somma di € 2.580,00 (diconsi euro duemilacinquecentoottanta/00) oltre IVA.

Ringraziando per la richiesta e rimanendo in attesa di Vs. riscontro, invio

Distinti Saluti

Per lo Studio Essegi Srls

Ing. Umberto Gualtieri



Sede Legale Via Delle Fornaci, 4/A – 74123 Taranto

Sede Operativa Via Blandamura, 6 – 74121 Taranto

P.IVA 02962620734

Cell. 393 5700566

Spett.le

**Acquedotto Pugliese S.p.A**

Via Cognetti, 36 70121 – BARI (BA)

c.a. geom. Luca Armenise

Bari, 9 luglio 2021

Prot. 017/sic

**OGGETTO: PROPOSTA INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVI E VALUTAZIONI SPECIFICHE IN AMBITO D.LGS.81/08 PRESSO L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DENOMINATO "B" DI MONTE SANT'ANGELO (FG).**

Con riferimento alle vostre richieste ed alla planimetria ricevuta si presenta qui di seguito la nostra offerta

OFFERTA TECNICO ECONOMICA	
<b>Attività</b>	<input type="checkbox"/> Esecuzione di misure strumentali per la determinazione dell'intensità di campo elettrico e dell'induzione magnetica alle alte e basse frequenze e successiva redazione di relazione di valutazione del rischio firmata da Professionista abilitato; <input type="checkbox"/> Esecuzione di misure strumentali di rumore in ambienti di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e successiva relazione di valutazione del rischio firmata da Professionista abilitato <input type="checkbox"/> Valutazione Scariche atmosferiche
<b>Team di lavoro (*)</b>	3 unità (* L'ingresso in azienda sarà programmato con comunicazione del team di lavoro dello studio che parteciperà alle attività
<b>Tempi di consegna</b>	15 settembre 2021
<b>Proposta economica</b>	3.300,00 €
<b>Modalità di pagamento</b>	Saldo a completamento delle attività
<b><i>Gli importi finali sono al netto di IVA e contributi nazionali previdenziali. Includo spese di viaggio e trasferta</i></b>	

ing. Gianluca GIAGNI

