



**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Art. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Prot.

**DIRPR - SMART PROCUREMENT  
SEDE**

**TECRI - DIRETTORE SERVIZI TECNICI  
SEDE**

<b>Oggetto</b>	Fornitura di polimero in emulsione avvenuta nel mese di NOVEMBRE DICEMBRE 2020
<b>Impianti di depurazione</b>	Bari Est, Bari Ovest, Giovinazzo e Mola di Bari; Acquaviva delle Fonti, Altamura, Cassano Nuovo, Gravina, Gioia del Colle e Santeramo in Colle; Alberobello, Casamassima Nuovo, Castellana Grotte, Conversano, Locorotondo, Monopoli, Noci, Polignano a Mare, Putignano e Turi.
<b>Area</b>	Bari
<b>Descrizione del disservizio</b>	Impossibilità di assicurare il corretto andamento del processo depurativo e garantire gli standard qualitativi dei reflui in uscita dagli impianti.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto, in quanto esaurito, di fornitura di polielettrolita presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	Disservizio comunicato dai Responsabili di Conduzione e Manutenzione degli impianti: Vito Labate giorni: 30/10/2020; 23-30/11/2020; 10-22/12/2020. Vito Lamuraglia: giorni 02-18-23-27-30/11/2020; 01-02-11-23-28/12/2020. Vito Marangi giorni: 28/10/2020; 13-23/11/2020; 04-11-14-18/12/2020.
<b>Primi interventi adottati</b>	Richiesta di immediata fornitura a ditta specializzata
<b>Termini di consegna</b>	Consegna già eseguita
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	Fornitura di: - Polielettrolita in emulsione tipo Policat 888 ET, 1888ET, 886E, 888E, 986E e 988E.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	BIERRE CHIMICA SRL
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditta di comprovata affidabilità peraltro già contrattualizzata con codesta direzione, resasi disponibile ad eseguire le forniture nonostante il contratto risulti esaurito.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	€ 184.137,20



**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Art. 5.5 PG 3.02**

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

<b>Verifica della congruità dei prezzi</b> (indicare eventuale sconto)	Sono state garantite le stesse condizioni economiche del predetto contratto appena esaurito n. 2000014972 del 04/03/2019.
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento</b> (offerta/consuntivo della ditta)	Fatture dei mesi di Novembre e Dicembre 2020
<b>Allegati</b>	Documento sopra indicato.

**Intervento ascrivibile a:**

<b>Conto Economico</b>	<b>X</b>	<b>Investimenti</b>		
------------------------	----------	---------------------	--	--

**I Richiedenti**

**Responsabile di Conduzione e Manutenzione**

Vito Labate

Vito Lamuraglia

Vito Marangi

**Il Responsabile di Area**

**Ing. Giovanni Discipio**

**Si autorizza: Il Dirigente**

**Ing. Girolamo Vitucci**