



**INFORMATIVA**  
**PER LAVORI IN EMERGENZA**  
 Par. 5.5 PG 3.02  
 Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Procurement (DIRPR)  
 SEDE

Unità Tecnica (TECRI)  
 SEDE

<b>Oggetto</b>	Impianto di depurazione di Bitonto – Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata di rifiuto liquido speciale denominato “Miscela di oli e grassi – Cod. CER 19.08.09” rinvenuti dal trattamento di disoleatura.
<b>Impianto di depurazione</b>	ID Bitonto
<b>U.T.</b>	STO BA/BAT – AED BAT
<b>Descrizione del disservizio</b>	Necessità di smaltire la miscela di oli e grassi accumulata presso la stazione di disoleatura.
<b>Motivi dell'emergenza</b>	Garantire il corretto andamento del processo depurativo nel rispetto dei limiti tabellari all'effluente previsti dalle vigenti normative.
<b>Data di comunicazione del disservizio e persone interessate</b>	In data 16/03/2020 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, Sig. Vito Padovano, ha comunicato il disservizio.
<b>Primi interventi adottati</b>	Messa in sicurezza della stazione e richiesta d'intervento a ditta prontamente disponibile ad intervenire
<b>Termini di consegna</b>	Immediata – intervento già eseguito.
<b>Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità</b>	L'intervento consiste nel prelievo, trasporto e smaltimento in discarica autorizzata dei rifiuti in oggetto.
<b>Denominazione della Ditta affidataria</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modugno Ecologia Soc. Coop. – (prelievo e trasporto in discarica)</li> <li>• Rizzi Arcangelo Ecologia srl – (smaltimento e analisi)</li> </ul>
<b>Motivi e criteri di scelta della Ditta</b>	Ditte specializzate prontamente disponibili ad intervenire ed attrezzate per il servizio richiesto.
<b>Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti</b>	<p>Importo totale dei lavori pari ad € 17.594,80 + IVA di cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ € 1.200,00 + IVA per prelievo e trasporto dei rifiuti in discarica autorizzata a cura della ditta Modugno Ecologia Soc. Coop.</li> <li>➢ € 16.394,80 + IVA per oneri di smaltimento e analisi a cura della ditta Rizzi Arcangelo Ecologia srl.</li> </ul>
<b>Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)</b>	Le ditte hanno garantito dei prezzi congrui a quelli di mercato in considerazione dell'emergenza.
<b>Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consuntivo n. 002 del 31/03/2020 della ditta Rizzi Arcangelo</li> <li>• Consuntivo n. 009 del 30/09/2020 della ditta Rizzi Arcangelo</li> <li>• Consuntivo n. 012 del 16/11/2020 della ditta Rizzi Arcangelo</li> <li>• Consuntivo del 13/11/2020 della ditta Modugno Ecologia</li> </ul>




acquedotto  
pugliese  
l'acqua, bene comune

INFORMATIVA  
PER LAVORI IN EMERGENZA  
Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

<b>Allegati</b>	Documenti sopra indicati.
-----------------	---------------------------

Intervento ascrivibile a:

<b>Conto Economico</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Investimenti</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
------------------------	-------------------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

**I Responsabili  
di Conduzione e Manutenzione**  
Sig. Vito Padovano  


**Il Responsabile**  
Area Esercizio Depurazione BAT  
Ing. Salvatore Calendano  


ingolare

**Si autorizza:**  
**Il Dirigente**  
Struttura Territoriale Operativa BA/BAT  
Ing. Girolamo Vitucci  
