

**INFORMATIVA  
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

**Par. 5.5 PG 3.02**  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. Acquedotto Pugliese  
U - 20/05/2016 - 0056155



Alla Direzione DOPRI/GEIRI  
BARI

Alla Direzione DIRTIC/IAUTC  
BARI

Alla Direzione DSCPI  
BARI

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese  
Via Falcone e Borsellino, 2  
BARI

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto                     | <p><b>Acquisto in emergenza di pezzi di ricambio necessari alla manutenzione del gruppo elettrogeno di emergenza ed acquisto ed installazione di programma GPS (antifurto) a protezione dello stesso.</b></p> <p><b>CODICE INTERVENTO: AGDFG0028</b><br/><b>IMPORTO NETTO: € 11.693,38</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Impianto                    | Impianto depurativo di SAN SEVERO (FG)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                             | Area Gestione Esercizio Depurazione - MAT AV-FG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Descrizione del disservizio | <p>In data 30/04/2016 presso la <b>stazione gruppo elettrogeno di emergenza</b> dell'impianto depurativo di S. Severo si è verificato l'avaria al g.e. comando utenze privilegiate.</p> <p>A seguito di verifiche effettuate, per eccessiva vetustà delle componenti e per la limitata vita residua utile delle apparecchiature stesse a seguito delle riparazioni.</p> <p>Pertanto, affinché non si comprometta il regolare esercizio dell'impianto si richiede, in maniera urgente ed indifferibile, l'acquisto e posa in opera di pezzi di ricambio per riattivare il g.e. e la installazione di GPS .</p> |
| Motivi dell'emergenza       | <p>Assicurare il regolare funzionamento ed esercizio dell'impianto con l'obiettivo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Garantire l'efficienza della Gestione e della qualità del Servizio;</li> <li>- Mantenimento degli standard di Servizio</li> <li>- Garantire il rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia ambientale.</li> <li>- Sostituire apparecchiature fuori servizio.</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |

## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data di comunicazione del disservizio e persone interessate                | 30/04/2016 da parte del Responsabile conduzione e manutenzione FG1 Giovanni Cagno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Primi interventi adottati                                                  | Richiesti preventivi di spesa per la realizzazione degli interventi a farsi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Termini di consegna                                                        | immediato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità | <p><b>Acquisto in emergenza di pezzi di ricambio necessari alla manutenzione del gruppo elettrogeno di emergenza ed acquisto ed installazione di programma GPS (antifurto) a protezione dello stesso.</b></p> <p><b>con le seguenti caratteristiche tecniche:</b><br/> Avvolgimento statore kva 360 con essiccazione a forno<br/> Avvolgimento rotore in piattina<br/> Sostituzione regolatore di tensione<br/> GPS Antifurto</p> <p><b>Condizioni fornitura:</b><br/> Comprensiva di: trasporto a piè d'opera, presso l'impianto di depurazione di San Severo nonché disegni, collaudo in fabbrica, attestati di conformità qualità materiale, manuale d'installazione, uso e manutenzione e garanzia ditta costruttrice.<br/> Smontaggio apparecchiature esistenti da sostituire e Installazione dell'apparecchiatura sopradescritta, effettuato da personale qualificato.<br/> FORNITURA, dell'apparecchiatura descritta di seguito, franco Vs. impianto di depurazione di S Severo (FG):</p> <p><b>Ulteriori Precisazioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il macchinario offerto dovrà essere costruito in conformità ai requisiti di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, previsti dalla Direttiva Macchine CEE 89/392;</li> <li>- le apparecchiature elettriche ed i relativi cablaggi dovranno essere conformi alle norme CEI;</li> <li>- l'impresa produrrà la documentazione relativa alla certificazione di conformità CE; verbale di collaudo CEI 17/13-1; manuali di uso e manutenzione dell'apparecchiatura fornita;</li> <li>- la ditta fornitrice deve allegare un disegno d'installazione per la corretta posa in opera dell'intera fornitura, evidenziando le eventuali opere che dovranno essere eseguite e che non rientrano nella fornitura in parola;</li> <li>- la ditta fornitrice deve allegare una dettagliata relazione tecnica sulla tipologia dei materiali impiegati e su quanto intende proporre, con le specifiche e caratteristiche tecniche delle apparecchiature elettromeccaniche offerte, allegando anche i dettagli descrittivi di funzionamento delle stesse macchine ed apparecchiature proposte, i disegni illustrativi con le indicazioni di ingombro, i dati di lavoro e di rendimento delle macchine e relativo peso, indicando, peraltro, le rispettive case costruttrici e</li> </ul> |

## INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02  
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            | relative referenze e fornendo eventualmente i limiti del sistema proposto;<br>- la ditta deve rilasciare esplicita garanzia su tutte le apparecchiature fornite, anche su quelle non di propria produzione.<br>- la consegna dovrà avvenire previe intese con il personale di AQP Spa preposto: Giovanni Cagno - fax 080 2344611. |
| Denominazione della Ditta affidataria                                                      | CEL Elettromeccanica - FOGGIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Motivi e criteri di scelta della Ditta                                                     | Sostituzione di apparecchiatura con caratteristiche idonee alle condizioni di esercizio e stesse potenzialità di quelle attualmente installate al fine di preservare i collegamenti idraulici                                                                                                                                     |
| Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti                                        | € 11.693,38+ I.V.A. 22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Verifica della congruità dei prezzi<br>(indicare eventuale sconto)                         | € 11.693,38+ I.V.A. 22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Estremi del documento tecnico-economico di riferimento<br>(offerta/consuntivo della ditta) | Offerta n°1 del 30/04/2016 della ditta CEL ELETTROMECCANICA - FOGGIA                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Allegati                                                                                   | - Preventivo della ditta CEL ELETTROMECCANICA – FOGGIA                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Intervento ascrivibile a:

|                 |  |              |   |
|-----------------|--|--------------|---|
| Conto Economico |  | Investimenti | X |
|-----------------|--|--------------|---|

**Il Richiedente**

p.i. Costantino Aufieri



**Il Responsabile dell'Area**

Ing. Nicola Tselikas



Si autorizza: **Il Manager U.T.**

Ing. Girolamo Vitucci

