



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
U - 06/11/2019 - 0087691



Prot.

A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Unità tecnica (TECRI)
SEDE

e p.c. **Autorità Idrica Pugliese**
Via Falcone e Borsellino, 2 – BARI

Oggetto	Impianto Depurativo di Molfetta - Intervento di manutenzione straordinaria al cancello d'ingresso dell'impianto.
Impianto di depurazione	Molfetta
Area	STO BA/BAT – AED BAT
Descrizione del disservizio	Avaria improvvisa al cancello d'ingresso a causa di cedimento strutturale per la presenza di ruggine.
Motivi dell'emergenza	L'avaria potrebbe non assicurare la sicurezza degli operatori e l'efficienza del cancello attraverso il quale si accede all'impianto.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	In data 22.07.2019 il Responsabile di Conduzione e Manutenzione dell'impianto, ha comunicato il disservizio.
Primi interventi adottati	Messa in sicurezza dell'opera, assicurando la chiusura e l'apertura dell'impianto e l'accesso a gli operatori sul luogo di lavoro
Termini di consegna	Immediata.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa in opera di un nuovo cancello scorrevole in acciaio zincato a caldo avente dimensioni di circa m. 7,00 x 2,00 realizzato con tubolare e pannelli in lamiera forata comprensivo di gabbia di protezione e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.
Denominazione della Ditta affidataria	Simeone S.p.A. con sede legale in Poggio Imperiale (FG) alla Piazza Imperiale n. 25.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	La ditta affidataria, di comprovata affidabilità, si è resa prontamente disponibile ad eseguire l'intervento agli stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto n. 2000014032 del 29/03/2018, che risulta esaurito.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Prezzo al netto del ribasso contrattuale: € 11.307,15 (Undicimilatrecentosette/15) + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	L'importo si ritiene congruo tenuto conto del carattere d'urgenza dell'intervento e dei prezzi applicati.



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER LAVORI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Consuntivo del 12.08.2019
Allegati	Documenti sopra citati.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input type="checkbox"/>	Investimenti	<input checked="" type="checkbox"/>
------------------------	--------------------------	---------------------	-------------------------------------

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Sig. Vito Padovano

Il Responsabile

Area Esercizio Depurazione BAT

Ing. Salvatore Calendano

Si autorizza:

Il Dirigente

Struttura Territoriale Operativa BA/BAT

Ing. Girolamo Vitucci