



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 26/05/2016 - 0058401

Ba



Il Responsabile GEIRI
Sede

Oggetto	Servizio di campionamento ed analisi rifiuti (CER 190801-190802-190805-190809).
Impianto di depurazione	Impianti di depurazione ricadenti nella Macro Area di Taranto/Brindisi.
Area	Macro Area di Taranto/Brindisi.
Descrizione del disservizio	Impossibilità di procedere allo smaltimento dei rifiuti (CER 190801-190802-190805-190809) prodotti.
Motivi dell'emergenza	Necessità di effettuare le determinazioni analitiche periodiche per consentire la continuità di allontanamento dei rifiuti prodotti dai depuratori, e, quindi, evitare pregiudizio ambientale. Non risulta avviata da parte degli uffici competenti la procedura di gara per l'affidamento del servizio di campionamento, caratterizzazione analitica, verifica di conformità e redazione del certificato di analisi dei rifiuti vaglio, sabbie, fanghi e oli e grassi prodotti dagli impianti di depurazione giusto rdc n. 2_15271. 2_15258. 2_15259. 2_15260 del 08/10/2015 (rdc n. 2000014470 del 16/01/2015 annullata per adeguamento alle esigenze gestionali. Mai riscontrata dalla Direzione aziendale competente);
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio noto dal 17/05/2016.
Primi interventi adottati	Individuazione, attraverso indagine di mercato, dei laboratori di analisi disponibili alla esecuzione del servizio indicato in oggetto.
Termini di consegna	Immediati e comunque sino al rientro dall'emergenza.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Servizio di Campionamento ed analisi dei rifiuti CER 190801-190802-190805-190809) prodotti presso gli impianti di depurazione ricadenti nella Macro Area di Taranto/Brindisi.
Denominazione della Ditta affidataria	Laboratorio Ambientale S.r.l. – Viale Gran Bretagna n. 9- 73100 Lecce;
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Laboratorio immediatamente disponibile ed offerta economicamente vantaggiosa.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 20.184,30
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Effettuata mediante formale indagine di mercato e richiesta di offerta inviata a cinque laboratori specializzati nel settore. A seguito dell'invio delle richieste sono state ricevute n.2 offerte di cui una del laboratorio Ambientale ed una del



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

	<p>Laboratorio Pubblico Samer. Il laboratorio Ambientale ha formalizzato uno sconto percentuale su base d'asta con definizione dei seguenti prezzi unitari:</p> <ul style="list-style-type: none">- €/cad 14,10 per campionamento (ribasso del 53,00% si base d'asta di €/cad.30,00);- €/cad 185,50 per rapporti di prova con finalità di smaltimento (ribasso del 47,00% si base d'asta di €/cad.350,00);- €/cad 200,00 per rapporti di prova con finalità di smaltimento (ribasso del 60,00% si base d'asta di €/cad.500,00).
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento <i>(offerta/consuntivo della ditta)</i>	Offerta datata 18/05/2016 del Laboratorio Ambientale S.r.l. – Viale Gran Bretagna n. 9- 73100 Lecce;
Allegati	Offerte sopra indicate

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>	Investimenti		
-----------------	-------------------------------------	--------------	--	--

Si Approva ed Autorizza
Il Responsabile GEIRI
Ing. Massimiliano Baldini