



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Direzione Operativa Approvvigionamento Idrico, Potabilizzazione
Area Potabilizzazione.

Acquedotto Pugliese
U - 10/05/2016 - 0051626



Bari,

Alla Autorità Idrica Pugliese
Via Falcone e Borsellino,2
70125 BARI

Alla Direzione Servizi Centrali
DSCPI -Sede

Alla Internal Auditing
Sede

Oggetto: Impianto di Potabilizzazione del Sinni – Laterza (TA)

Fornitura e posa di componenti elettrici originali per il ripristino funzionale della Stazione Meteorologica installata presso l'impianto di potabilizzazione. - Impianto di Potabilizzazione del Sinni S.P. Laterza-Castellaneta C.da Gaudella.-POTAP/ S/0007 Importo bdg € 6.174,15.

Si trasmette secondo Procedura Gestionale S.Q. PG 3.21 Par. 5.2.3. "Attivazione interventi di manutenzione straordinaria non programmabili ed attuati con procedura di urgenza" la informativa per acquisti in emergenza, redatta in data 09/05/2016, relativa alla fornitura in oggetto.

La fornitura consiste in componenti elettrici originali la cui sostituzione si rende necessaria per il ripristino funzionale della stazione meteo installata sul serbatoio di accumulo dell'acqua potabilizzata.

Detta stazione è utilizzata per l'acquisizione giornaliera dei parametri meteo climatici prescritti nell'Autorizzazione Integrata Ambientale per il monitoraggio della discarica fanghi annessa all'impianto.


Distinti saluti

Il Responsabile U.O. Potabilizzazione

Ing. Mauro Spagnoletta

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc. € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092





acquedotto
pugliese
Acqua. bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Al Direttore Operativo – DOPAP
Al Direttore Servizi Centrali – DSCPT
Alla Direzione DIRT-C-IAUTC

e p.c. All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Ripristino funzionale in emergenza della Stazione Meteorologica – Imp. Sinni Laterza
Impianto	Impianto di Potabilizzazione del Sinni – Laterza – (TA)
U.T.	DOPAP – Area Potabilizzazione
Descrizione del disservizio	La Stazione Meteo installata sull'edificio della vasca potabile (B10) non acquisisce parte dei dati riguardanti il controllo delle condizioni fisiche dell'atmosfera
Motivi dell'emergenza	L'acquisizione giornaliera dei parametri meteo climatici sono richiesti dall' AIA per il monitoraggio della scarica fanghi di processo.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	06/05/2016 – Laboratorio di analisi
Primi interventi adottati	Comunicazione tempestiva del disservizio alla ditta installatrice per il reperimento di un supporto tecnico.
Termini di consegna	2 settimana max
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura e posa di componenti elettrici: sonda termo igrometrica, sensore radio metrico con misura indiretta della evaporazione, pluviometro, comunicatore radio e software ecc..
Denominazione della Ditta affidataria	TorrAnn s.a.s. Viale Luigi Sturzo, 31 70125 Bari
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ha installato il sistema di rilevamento meteo attualmente esistente. (Ditta installatrice)
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Prezzo iniziale: € 6.345,00 + iva
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Il prezzo di € 6.174,15 (scontato in seguito del ca 3%:) è congruo in considerazione della tipologia dell'intervento.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (consuntivo della ditta)	Preventivo 103-0168-16 del 28/04/2016, preventivo con l'applicazione dello sconto n. 103-0177/16 del 06/05/2016, specifiche tecniche dei componenti da sostituire.
Allegati	Preventivo 103-0168-16 del 28/04/2016, preventivo con l'applicazione dello sconto n. 103-0177/16 del 06/05/2016, specifiche tecniche dei componenti da sostituire.



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico		Investimenti	x
-----------------	--	--------------	---

Il Richiedente

Il Responsabile dell' impianto

Si Autorizza

Il Responsabile U.O. Potabilizzazione

Ing. Mauro Spagnoletta

TorAnn S.A.S.

Centro Strumenti

Industria • Meteorologia • Ambiente • Topografia

Ufficio Commerciale: V.LE LUIGI STURZO 31 - 70125 BARI


Teléfono: +390805520243 Fax: +390805523873

Laboratorio: V.LE LUIGI STURZO 31 - 70125 BARI

Teléfono: +390805426046 Fax: +390805426046

Sito web: www.torann.it www.torann.eu

e-mail: torannstrumenti@torann.it



Certificato n. 7301/02/S

Sede di fatturazione/Business address

ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA - POT. SINNI
STR. PROV. 15 - CONTRADA PANETTIERI
LATERZA

Alla C.A: DOTT.SSA LOIZZO

Fax

e-mail sinni@aqp.it

RingraziandoVi per la richiesta. Siamo lieti di sottoporVi la presente offerta.

OFFERTA

Data

06/05/2016

Offerta Nr.

103-0177-16

Rev.

0

Validità offerta

30 GG

Pagina di Pagine

1 di 2

Pagamento - Payment

60 GG D.F. F.M.

Tipo Pagamento - Terms of Payment

BONIFICO BANCARIO

Imballo - Packaging

GRATIS

Corriere - Shipping

Consegna - Ready on

30 GG R.V.O.

Resa - Delivery

A MEZZO NOSTRO INCARICATO

Rif. Vs. Richiesta - Offer Request

TELEFONICA

Descrizione
Description of goods

Quantità
Quantity

Prezzo unitario
Unit price

Importo
Amount

Sconto %
Discount

Cod. IVA
VAT Code

Cod.	SONDA TERMOIGROMETRICA:	1	€ 680,00	€ 680,00	3	22
------	-------------------------	---	----------	----------	---	----

Sensore di Temperatura ed Umidità relativa per connessione ad
acquisitori serie
Log. uscita Pt100 per temperatura, 0-1V per umidità relativa,
alimentazione 12 Vcc.
Cavo L.5 m incluso.
Fornito con certificato di Collaudo

Cod.	Schermo antiradiante per sensore termoigrometrico in applicazioni meteorologiche ed in esterno	1	€ 250,00	€ 250,00	3	22
------	---	---	----------	----------	---	----

Cod.	Collare per fissaggio sensore a palo diam. 42...65 mm	1	€ 60,00	€ 60,00	3	22
------	---	---	---------	---------	---	----

SENSORE RADIOMETRICO CON MISURA INDIRETTA
DELL'EVAPORAZIONE:

Cod.	Sensore di radiazione globale a termopila in classe 2 (ISO9060). Campo spettrale 305-2800 nm. Sensibilità tipica: 10-16 microV/Wm2. Cavo L= 5m. Fornito con Certificato di Taratura secondo norma ISO 9847	1	€ 690,00	€ 690,00	3	22
------	---	---	----------	----------	---	----

Cod.	Supporto orizzontale con piattello per montaggio piranometri. Predisposto per fissaggio a collare	1	€ 155,00	€ 155,00	3	22
------	--	---	----------	----------	---	----

Cod.	Collare per fissaggio sensore a palo diam. 42...65 mm	1	€ 60,00	€ 60,00	3	22
------	---	---	---------	---------	---	----

PLUVIOMETRO:

Cod.	Pluviometro in alluminio con area di raccolta da 324 cmq. Risoluzione 0,2 mm.	1	€ 850,00	€ 850,00	3	22
------	--	---	----------	----------	---	----

Cod.	ATTACCO PLUVIOMETRO SU TESTA PALO METEO	1	€ 75,00	€ 75,00	3	22
------	---	---	---------	---------	---	----

Cod.	Barra inox per fissaggio sensori a lato palo	1	€ 320,00	€ 320,00	3	22
------	--	---	----------	----------	---	----

Cod.	Cavo schermato L=5 mt. con connettore	1	€ 65,00	€ 65,00	3	22
------	---------------------------------------	---	---------	---------	---	----

COMUNICATORE RADIO:

Cod.	DL169-IN-B è un radiomodem VHF simplex/half-duplex di ottima qualità, con potenza d'uscita di 200 mW erp munito di antenna dedicata lambda/4 mod. ANT169L , dipolo verticale ANT169DV o 3 el. Yagi WY 155 3N (suffisso Y3), operativo su 6 canali radio con canalizzazione 12,5 kHz o 3 canali radio con canalizzazione 25 kHz da 169.4 a 169.475 MHz nel rispetto della Decisione europea 2005/928/CE.	2	€ 780,00	€ 1.560,00	3	22
------	---	---	----------	------------	---	----

Partita IVA/C.F. 04582600724 C.C.I.A.A. di Bari n. 323072 Iscr. Trib. Bari Reg. n. 31599 El. 524/94

In base alla Legge 675/96 Vi informiamo che i Vs. dati sono da noi trattati esclusivamente in forza di adempimenti contabili e fiscali previsti dalla Legge

TorAnn S.A.S.

Centro Strumenti

Industria • Meteorologia • Ambiente • Topografia

Ufficio Commerciale: V.LE LUIGI STURZO 31 - 70125 BARI

Teléfono: +390805520243 Fax: +390805523873

Laboratorio: V.LE LUIGI STURZO 31 - 70125 BARI

Teléfono: +390805426046 Fax: +390805426046

Sito web: www.torann.it www.torann.eu

e-mail: torannstrumenti@torann.it



Certificato n. 7301/02/S

Sede di fatturazione/Business address

ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA - POT. SINNI
STR. PROV. 15 - CONTRADA PANETTIERI
LATERZA

Alla C.A: DOTT.SSA LOIZZO

Fax

e-mail: sinni@aqp.it

RingraziandoVI per la richiesta. Siamo lieti di sottoporVI la presente offerta.

OFFERTA

Data

06/05/2016

Offerta Nr.

103-0177-16

Rev.

0

Validità offerta

30 GG

Pagina di Pagine

2 di 2

Pagamento - Payment

60 GG D.F. F.M.

Tipo Pagamento - Terms of Payment

BONIFICO BANCARIO

Imballo - Packaging

GRATIS

Corriere - Shipping

Consegna - Ready on

30 GG R.V.O.

Resa - Delivery

A MEZZO NOSTRO INCARICATO

Rif. Vs. Richiesta - Offer Request

TELEFONICA

Descrizione

Description of goods

Quantità

Quantity

Prezzo unitario

Unit price

Importo

Amount

Sconto %

Discount

Cod. IVA

VAT Code

SOFTWARE:

Cod.	SW SQL-GIDAS Gestione Dati su database Microsoft SQL Server 2005. Memorizzazione dei dati di Elog (vers. 2) su un data base SQL (GIDAS). Visualizzazione e gestione tramite il Modulo VIEWER incluso.	1	€ 480,00	€ 480,00	3	22
Cod.	SW.CommNET Comunicazione Automatica/Remota (modem/radio) per E-Log V.2. Scaricamento dati automatico, ad orari programmati o su richiesta dell'operatore, ad una o più stazioni. Memorizzazione dati in formati ASCII, InfoGAP e InfoPanel.	1	€ 450,00	€ 450,00	3	22
Cod. 9500473	MONTAGGIO : INTERVENTO DI UN NS. TECNICO C/O VS. POSTAZIONE PER MESSA IN MARCIA DELLA STAZIONE Con le seguenti attività : configurazione acquirente, allacciamento elettrico dei sensori, allacciamento sistema informatico, controllo e collaudo generale del sistema, istruzione di 2 ore all'uso dell'apparecchiatura e del software. A Vs. cura e su ns. istruzioni scritte sarà : la predisposizione delle opere edili (plinti o supporti), la predisposizione dell'eventuale linea dedicata al PC.	1	€ 650,00	€ 650,00	Netto	22

		IMPONIBILE - AMMOUNT	I.V.A. - VAT	TOTALE - TOTAL
		€ 6.174,15	€ 1.358,31	€ 7.532,46
Emissione		Approvazione Resp. commerciale		
Firma	Del	Firma	Del	
MASSIMILIANO ANNICCHIARICO				

Partita IVA/C.F. 04582600724 C.C.I.A.A. di Bari n. 323072 Iscr. Trib. Bari Reg. n. 31599 El. 524/94

In base alla Legge 675/96 Vi informiamo che i Vs. dati sono da noi trattati esclusivamente in forza di adempimenti contabili e fiscali previsti dalla Legge