

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot. 016060 DEL 05.10.2017

Alla DIRPR

Alla DIRRI-GESRI

Alla IAUAM

All'Autorità Idrica Pugliese

Oggetto	Intervento urgente di bonifica del serbatoio n. 1 di stoccaggio AKIFLOC (poliidrossiclorosolfato di alluminio) dell'impianto del Fortore
Impianto	Potabilizzatore del Fortore
U.T.	POTAP – Potabilizzatore Fortore
Descrizione del disservizio	Necessità di immediata bonifica del serbatoio n. 1 dell'AKIFLOC a causa dell'eccessiva presenza di prodotto chimico sedimentato sul fondo da rimuovere
Motivi dell'emergenza	Assicurare il regolare funzionamento della stazione di stoccaggio dell'AKIFLOC, al fine di evitare intasamenti del piping e delle pompe dosatrici, nonché gravi disservizi alla sezione di chiariflocculazione
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	02.10.2017 – conduzione/manutenzione
Primi interventi adottati	Individuazione ditta per un urgente intervento di bonifica
Termini di consegna	10 gg.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Intervento di bonifica del serbatoio n. 1 dell'AKIFLOC con estrazione del materiale (ca. 50 q) e stoccaggio dello stesso in appositi contenitori, campionamento dei rifiuti e caratterizzazione, nonché omologa del rifiuto speciale e pericoloso e conferimento dello stesso presso impianto di smaltimento autorizzato
Denominazione della Ditta affidataria	SIR srl - Servizi Industriali di Carovigno (BR)
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta avente idonee capacità tecniche ed operative nel settore, nonché immediatamente disponibile all'esecuzione dell'intervento
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 8.550,00 + IVA
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	La spesa è ritenuta congrua, con l'applicazione di uno sconto del 10%
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Preventivo del 04.10.2017 della ditta SIR srl

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	<ul style="list-style-type: none">- Preventivo del 04.10.2017 della ditta SIR srl- E-mail ditta PFT del 02.10.17, priva di riscontro;- E-mail ditta De Cristoforo del 02.10.17, priva di riscontro- E-mail ditta Autoespurgo Ricciardi del 02.10.17, priva di riscontro
----------	--


Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Richiedente:

Il Responsabile dell'Impianto


ing. Vincenzo Santoro



Si autorizza:

Il Responsabile U.O. Potabilizzazione

Ing. Gianluigi Fiori



Spett.le

ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA

Impianto di potabilizzazione del Fortore

Contrada Finocchito

71034 Castelnuovo della Daunia (FG)

Carovigno, li 04/10/2017

Oggetto: AQP Sp.A. – Impianto di potabilizzazione del Fortore
Intervento di bonifica di n. 1 serbatoio di stoccaggio AKIFLOC (Poliidrossiclorosolfato di Alluminio). – Serbatoio contraddistinto dal n. 1

A seguito Vs. gradita richiesta, stante l'impossibilità di concludere l'iter di omologa del rifiuto e successivo smaltimento, **entro la data richiesta del 04/10/2017**; formuliamo la seguente proposta economica per l'esecuzione della bonifica:

- 1) - Campionamento del rifiuto, caratterizzazione e omologa per l'impianto di destinazione/smaltimento;
- Estrazione di circa 5.000 kg. di prodotto sedimentato dall'interno del serbatoio con adeguati ed idonei mezzi d'opera;
- Pulizia totale del serbatoio e del tratto di tubazione in PVC posto all'interno della vasca di contenimento (alimentazione pompe di dosaggio).

IMPORTO A CORPO: Euro 3.750,00

- 2) - Carico, trasporto e smaltimento del rifiuto presso discarica autorizzata del materiale estratto.
Euro/Kg 1,15 compreso oneri di smaltimento

IMPORTO: Euro/Kg 1,15 x kg. 5.000 = Euro 5.750,00

PREZZO TOTALE € 9.500,00 oltre IVA di legge


Applicazione sconto del 10% sul prezzo totale pari ad Euro 950,00

IMPORTO COMPLESSIVO SCONTATO: EURO 8.550,00 oltre IVA di legge.

Si conferma la nostra totale ed immediata disponibilità all'esecuzione dell'intervento.

Il trasporto e lo smaltimento saranno con Voi concordati

Distinti Saluti.



SIR s.r.l.
Servizi Industriali Roma
Via XXIV Maggio, 15
72012 CAROVIGNO (BR)
P.IVA e S.I. 02097540740

Mario Fortunato

Da: Mario Fortunato <m.fortunato@aqp.it>
Inviato: lunedì 2 ottobre 2017 17:59
A: 'SIR s.r.l.'
Cc: 'Vincenzo Santoro'
Oggetto: Richiesta di preventivo - Bonifica serbatoio n. 1 stoccaggio AKIFLOC (Poliidrossiclorosolfato di Alluminio)
Allegati: Scheda di sicurezza policloruro di alluminio.pdf; Foto serbatoio di stoccaggio policloruro di alluminio n. 1.pdf

Priorità: Alta

Verifica:

Destinatario	Letti
'SIR s.r.l.'	Letto: 03/10/2017 09:26
'Vincenzo Santoro'	

Spett. Ditta

S I R S.r.l.
Carovigno (BR)

Oggetto: AQP S.p.A - Impianto di potabilizzazione del Fortore
Intervento di bonifica di n. 1 serbatoio di stoccaggio AKIFLOC (Poliidrossiclorosolfato di Alluminio).

Con la presente si richiede una Vostra Offerta Economica per effettuare la bonifica di n. 1 serbatoio Ø 3000 in PRFV ad asse verticale da 35 mc., in uso presso l'Impianto di potabilizzazione del Fortore per lo stoccaggio dell' AKIFLOC (Poliidrossiclorosolfato di Alluminio).

L'offerta dovrà essere comprensiva di tutto quanto necessario per la completa esecuzione dell'intervento alla regola d'arte ed in conformità delle vigenti normative di sicurezza.

Intervento da eseguirsi:

- Estrazione del prodotto dall'interno del serbatoio (passo d'uomo dn 500) con adeguati ed idonei mezzi d'opera;
- Carico su idonei ed autorizzati mezzi di trasporto;
- Pulizia totale del serbatoio e del tratto di tubazione di alimentazione pompe dosatrici (interno vasca di contenimento serbatoio - circa ml. 10,00 in PVC DN 63);
- Trasporto e smaltimento presso discarica autorizzata a ricevere tale rifiuto.

Saranno compresi nell'offerta: gli oneri di smaltimento presso la discarica autorizzata, i costi relativi ad eventuali analisi di caratterizzazione del prodotto, i costi per la sicurezza, ecc...

Il quantitativo stimato di prodotto sedimentato (residuo di policloruro di alluminio) presente all'interno del serbatoio è di circa 3,50 ÷ 4,00 mc., pari a circa 5.000 kg. - Da recenti analisi, il prodotto è classificato come "rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose" - Codice CER 160303*

L'offerta, completa e comprensiva di tutto quanto innanzi indicato, con evidenza della percentuale di sconto applicato rispetto ai prezzi di listino, deve essere formulata su carta intestata ed inviata in allegato ed in risposta alla presente e-mail entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 4 ottobre p.v., specificando altresì nella stessa la immediata disponibilità di intervento.

Si allega: Scheda tecnica del prodotto
Foto serbatoio di stoccaggio policloruro n. 1

Nell'attesa di sollecito riscontro e restando a disposizione per eventuali chiarimenti in merito,

Cordiali Saluti

Geom. Mario Fortunato

Geom. Mario Fortunato
Responsabile Direzione Lavori
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.
Approvvigionamento Idrico - Potabilizzazione
Impianto Potabilizzazione Fortore
Tel. 0881/515877 – Fax 0881/558847
Cell. 338/7266381
E.Mail: m.fortunato@aqp.it

Mario Fortunato

Da: Mario Fortunato <m.fortunato@aqp.it>
Inviato: lunedì 2 ottobre 2017 18:02
A: 'PFT'
Cc: 'Vincenzo Santoro'
Oggetto: Richiesta di preventivo - Bonifica serbatoio n. 1 stoccaggio AKIFLOC (Poliidrossiclorosolfato di Alluminio)
Allegati: Scheda di sicurezza policloruro di alluminio.pdf; Foto serbatoio di stoccaggio policloruro di alluminio n. 1.pdf
Priorità: Alta
Verifica:

Destinatario	Letti
'PFT'	Letto: 03/10/2017 07:45
'Vincenzo Santoro'	

Spett.le Ditta

P.F.T. di Palladino Fabrizio
C.da Piano, s.n.
71013 San Giovanni Rotondo (FG)

Oggetto: AQP S.p.A - Impianto di potabilizzazione del Fortore
Intervento di bonifica di n. 1 serbatoio di stoccaggio AKIFLOC (Poliidrossiclorosolfato di Alluminio).

Con la presente si richiede una Vostra Offerta Economica per effettuare la bonifica di n. 1 serbatoio Ø 3000 in PRFV ad asse verticale da 35 mc., in uso presso l'Impianto di potabilizzazione del Fortore per lo stoccaggio dell' AKIFLOC (Poliidrossiclorosolfato di Alluminio).

L'offerta dovrà essere comprensiva di tutto quanto necessario per la completa esecuzione dell'intervento alla regola d'arte ed in conformità delle vigenti normative di sicurezza.

Intervento da eseguirsi:

- Estrazione del prodotto dall'interno del serbatoio (passo d'uomo dn 500) con adeguati ed idonei mezzi d'opera;
- Carico su idonei ed autorizzati mezzi di trasporto;
- Pulizia totale del serbatoio e del tratto di tubazione di alimentazione pompe dosatrici (interno vasca di contenimento serbatoio - circa ml. 10,00 in PVC DN 63);
- Trasporto e smaltimento presso discarica autorizzata a ricevere tale rifiuto.

Saranno compresi nell'offerta: gli oneri di smaltimento presso la discarica autorizzata, i costi relativi ad eventuali analisi di caratterizzazione del prodotto, i costi per la sicurezza, ecc...

Il quantitativo stimato di prodotto sedimentato (residuo di policloruro di alluminio) presente all'interno del serbatoio è di circa 3,50 ÷ 4,00 mc., pari a circa 5.000 kg. - Da recenti analisi, il prodotto è classificato come "rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose" - Codice CER 160303*

L'offerta, completa e comprensiva di tutto quanto innanzi indicato, con evidenza della percentuale di sconto applicato rispetto ai prezzi di listino, deve essere formulata su carta intestata ed inviata in allegato ed in risposta alla presente e-mail entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 4 ottobre p.v., specificando altresì nella stessa la immediata disponibilità di intervento.

Si allega: Scheda tecnica del prodotto

Foto serbatoio di stoccaggio policloruro n. 1

Nell'attesa di sollecito riscontro e restando a disposizione per eventuali chiarimenti in merito,

Cordiali Saluti

Geom. Mario Fortunato

Geom. Mario Fortunato
Responsabile Direzione Lavori
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.
Approvvigionamento Idrico - Potabilizzazione
Impianto Potabilizzazione Fortore
Tel. 0881/515877 – Fax 0881/558847
Cell. 338/7266381
E.Mail: m.fortunato@aqp.it

Mario Fortunato

Da: Mario Fortunato <m.fortunato@aqp.it>
Inviato: lunedì 2 ottobre 2017 18:05
A: 'info@dcfgroup.it'; 'dott. Russo Pasquale - DCF Group'
Cc: 'Vincenzo Santoro'
Oggetto: Richiesta di preventivo - Bonifica serbatoio n. 1 stoccaggio AKIFLOC (Poliidrossiclorosolfato di Alluminio)
Allegati: Scheda di sicurezza policloruro di alluminio.pdf; Foto serbatoio di stoccaggio policloruro di alluminio n. 1.pdf
Priorità: Alta
Verifica:

Destinatario	Letti
'info@dcfgroup.it'	Letto: 03/10/2017 08:03
'dott. Russo Pasquale - DCF Group'	Letto: 02/10/2017 19:15
'Vincenzo Santoro'	

Spett. Ditta

DE CRISTOFARO S.r.l.
Lucera (FG)

Oggetto: AQP S.p.A - Impianto di potabilizzazione del Fortore
Intervento di bonifica di n. 1 serbatoio di stoccaggio AKIFLOC (Poliidrossiclorosolfato di Alluminio).

Con la presente si richiede una Vostra Offerta Economica per effettuare la bonifica di n. 1 serbatoio Ø 3000 in PRFV ad asse verticale da 35 mc., in uso presso l'Impianto di potabilizzazione del Fortore per lo stoccaggio dell' AKIFLOC (Poliidrossiclorosolfato di Alluminio).

L'offerta dovrà essere comprensiva di tutto quanto necessario per la completa esecuzione dell'intervento alla regola d'arte ed in conformità delle vigenti normative di sicurezza.

Intervento da eseguirsi:

- Estrazione del prodotto dall'interno del serbatoio (passo d'uomo dn 500) con adeguati ed idonei mezzi d'opera;
- Carico su idonei ed autorizzati mezzi di trasporto;
- Pulizia totale del serbatoio e del tratto di tubazione di alimentazione pompe dosatrici (interno vasca di contenimento serbatoio - circa ml. 10,00 in PVC DN 63);
- Trasporto e smaltimento presso discarica autorizzata a ricevere tale rifiuto.

Saranno compresi nell'offerta: gli oneri di smaltimento presso la discarica autorizzata, i costi relativi ad eventuali analisi di caratterizzazione del prodotto, i costi per la sicurezza, ecc...

Il quantitativo stimato di prodotto sedimentato (residuo di policloruro di alluminio) presente all'interno del serbatoio è di circa 3,50 ÷ 4,00 mc., pari a circa 5.000 kg. - Da recenti analisi, il prodotto è classificato come "rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose" - Codice CER 160303*

L'offerta, completa e comprensiva di tutto quanto innanzi indicato, con evidenza della percentuale di sconto applicato rispetto ai prezzi di listino, deve essere formulata su carta intestata ed inviata in allegato ed in risposta alla presente e-mail entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 4 ottobre p.v., specificando altresì nella stessa la immediata disponibilità di intervento.

*Geom. Mario Fortunato
Responsabile Direzione Lavori
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.
Approvvigionamento Idrico - Potabilizzazione
Impianto Potabilizzazione Fortore
Tel. 0881/515877 – Fax 0881/558847
Cell. 338/7266381
E.Mail: m.fortunato@aqp.it*

Mario Fortunato

Da: Mario Fortunato <m.fortunato@aqp.it>
Inviato: lunedì 2 ottobre 2017 18:08
A: 'autospurgo'
Oggetto: Richiesta di preventivo - Bonifica serbatoio n. 1 stoccaggio AKIFLOC (Poliidrossiclorosolfato di Alluminio)
Allegati: Scheda di sicurezza policloruro di alluminio.pdf; Foto serbatoio di stoccaggio policloruro di alluminio n. 1.pdf
Priorità: Alta

Spett. Ditta

AUTOSPURGO DI RICCIARDI FRANCO & C.SNC
Via Mattarella,5
71013 S. Giovanni Rotondo (FG)

Oggetto: AQP S.p.A - Impianto di potabilizzazione del Fortore
Intervento di bonifica di n. 1 serbatoio di stoccaggio AKIFLOC (Poliidrossiclorosolfato di Alluminio).

Con la presente si richiede una Vostra Offerta Economica per effettuare la bonifica di n. 1 serbatoio Ø 3000 in PRFV ad asse verticale da 35 mc., in uso presso l'Impianto di potabilizzazione del Fortore per lo stoccaggio dell' AKIFLOC (Poliidrossiclorosolfato di Alluminio).

L'offerta dovrà essere comprensiva di tutto quanto necessario per la completa esecuzione dell'intervento alla regola d'arte ed in conformità delle vigenti normative di sicurezza.

Intervento da eseguirsi:

- Estrazione del prodotto dall'interno del serbatoio (passo d'uomo dn 500) con adeguati ed idonei mezzi d'opera;
- Carico su idonei ed autorizzati mezzi di trasporto;
- Pulizia totale del serbatoio e del tratto di tubazione di alimentazione pompe dosatrici (interno vasca di contenimento serbatoio - circa ml. 10,00 in PVC DN 63);
- Trasporto e smaltimento presso discarica autorizzata a ricevere tale rifiuto.

Saranno compresi nell'offerta: gli oneri di smaltimento presso la discarica autorizzata, i costi relativi ad eventuali analisi di caratterizzazione del prodotto, i costi per la sicurezza, ecc...

Il quantitativo stimato di prodotto sedimentato (residuo di policloruro di alluminio) presente all'interno del serbatoio è di circa 3,50 ÷ 4,00 mc., pari a circa 5.000 kg. - Da recenti analisi, il prodotto è classificato come "rifiuti organici, contenenti sostanze pericolose" - Codice CER 160303*

L'offerta, completa e comprensiva di tutto quanto innanzi indicato, con evidenza della percentuale di sconto applicato rispetto ai prezzi di listino, deve essere formulata su carta intestata ed inviata in allegato ed in risposta alla presente e-mail entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 4 ottobre p.v., specificando altresì nella stessa la immediata disponibilità di intervento.

Si allega: Scheda tecnica del prodotto
Foto serbatoio di stoccaggio policloruro n. 1

Nell'attesa di sollecito riscontro e restando a disposizione per eventuali chiarimenti in merito,

Cordiali Saluti

Geom. Mario Fortunato

Si allega: Scheda tecnica del prodotto
Foto serbatoio di stoccaggio policloruro n. 1

Nell'attesa di sollecito riscontro e restando a disposizione per eventuali chiarimenti in merito,

Cordiali Saluti

Geom. Mario Fortunato

Geom. Mario Fortunato
Responsabile Direzione Lavori
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.
Approvvigionamento Idrico - Potabilizzazione
Impianto Potabilizzazione Fortore
Tel. 0881/515877 – Fax 0881/558847
Cell. 338/7266381
E.Mail: m.fortunato@aqp.it



RAPPORTO RISOLUZIONE ANOMALIA

N. 101/17

SCHEDA SEGNALAZIONE AVARIA

Impianto di: Potabilizzazione del FORTORE

Data avaria: 02-10-2017

Segnalazione anomalia:

Teleallarme / TLC

Visita Programmata

Altre fonti

Apparecchiatura:

SERBATOIO POLICLORURO N° 2

Marca _____ Tipo _____ Matricola _____

Descrizione avaria:

PRODOTTO SEDIIMENTATO CON INTASAMENTO
USCITA SERBATOIO - SI RICHIEDE INTERVENTO
URGENTE - NITTA ESTERNA - PERZA POLIZIA
E - BONIFICIA - NEL SERBATOIO:

L'operatore

[Signature]

[Signature]

RAPPORTINO DI INTERVENTO

Intervento effettuato da squadra di:

in linea

specialistica

ditta esterna

Data inizio intervento: _____

Analisi del guasto:

Dettagli dell'intervento:

Esito prove funzionali:

positivo

negativo

Data fine intervento e prove funzionali: _____

I tecnici intervenuti

Risulta necessaria l'attivazione di acquisto / investimento

si

no

Firma responsabile

SCHEDA ATTIVAZIONE ACQUISTO / INVESTIMENTO

Data _____

Conto Economico

Investimento

Codice RDA RDD RDE ODC : _____

Firma responsabile