



acquedotto
pugliese

La Puglia. Bevi bene e con stile

INFORMATIVA PER ACQUISTI IN EMERGENZA

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 05/05/2017 - 0052447



A

Procurement (DIRPR)
SEDE

Internal Audit (IAUAM)
SEDE

Unità Tecnica (TECRI)
SEDE

Oggetto	Fornitura di polielettrolita per condizionamento chimico dei fanghi eseguita dal 01/03/17 al 31/03/17.
Impianto di depurazione	Vari impianti
U.T.	STO BA/BAT – AGD BAT
Descrizione del disservizio	Impossibilità di esercire le stazioni di disidratazione meccanica dei fanghi e di assicurare quindi la produzione degli stessi nelle quantità ottimali per garantire il corretto andamento del processo depurativo.
Motivi dell'emergenza	Assicurare la regolare produzione dei fanghi per garantire il rispetto dei limiti allo scarico dei reflui e tutelare l'ambiente dall'inquinamento. Il ricorso alla emergenza è dovuto all'assenza di contratto per la fornitura di polielettrolita per il condizionamento chimico dei fanghi degli impianti di depurazione della STO BA-BAT, nelle more dell'ultimazione delle procedure di aggiudicazione della gara di appalto.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	01/03/2017 – Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione degli impianti.
Primi interventi adottati	Richiesta di immediata fornitura a ditta specializzata.
Termini di consegna	Immediata – fornitura già eseguita
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di kg. 24.150 di polielettrolita in emulsione per condizionamento chimico dei fanghi.
Denominazione della Ditta affidataria	SOCIETA' CHIMICA MEDITERRANEA S.r.l.
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta già contrattualizzata in passato con codesta direzione, che fornisce prodotti in grado di garantire la ottimale qualità di fango disidratato al momento possibile.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 40.268,97 (quarantamiladuecentosessantotto/97) + IVA

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	A far data dal 08/03/17, il fornitore ha applicato un ulteriore sconto rispetto ai prezzi sinora praticati, pari al 3%.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contratto n. 2000009365 del 29/08/12; ▪ Richiesta di miglioramento prezzi di cui alla mail dell'Ing. Notarnicola del 03/03/17; ▪ Miglioramento economico di cui alla mail del 08/03/17 della ditta SCM;
Allegati	<ul style="list-style-type: none"> ▪ FT. n. 53 del 31/03/17 della ditta SOCIETA' CHIMICA MEDITERRANEA S.r.l.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	x	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Richiedente
Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Vito Lamuraglia



Il Responsabile AGD
Ing. Nicola Notarnicola



Si autorizza: **Il Dirigente STO**
Ing. Girolamo Vitucci

