

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 31/07/2018 - 0079978

Prot.



DIRPR
Procurement
SEDE

IAUAM
Area Internal Auditing & Risk Management
SEDE

TECRI
Unità Tecnica
SEDE

Oggetto	Fornitura di polimero, flocculante, antischiuma, soda caustica e deodorizzante avvenuta nel mese di GIUGNO 2018
Impianti di depurazione	Bari Est, Bari Ovest e Giovinazzo; Alberobello, Castellana Grotte, Conversano, Locorotondo, Monopoli, Polignano a Mare, Putignano e Turi; Acquaviva delle Fonti, Cassano Nuovo e Gioia del Colle.
Area	Bari
Descrizione del disservizio	Impossibilità di assicurare il corretto andamento del processo depurativo e garantire gli standard qualitativi dei reflui in uscita dagli impianti.
Motivi dell'emergenza	Il ricorso all'emergenza è dovuto all'assenza di contratto di fornitura di prodotti chimici di base presso gli impianti di depurazione della STO BA-BAT.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dai Responsabili di Conduzione e Manutenzione degli impianti del 04-05/06/2018 e del 18/06/2018
Primi interventi adottati	Richiesta di immediata fornitura a ditta specializzata
Termini di consegna	Consegna già eseguita
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di: - Polimero in emulsione (Policat 886ET, 888E, 986E e 988E); Polimero in polvere (Policat 987S) - Policloruro di alluminio (Ecofloc PSAO); Antischiuma (Brefoam C 13 B), Soda Caustica al 30%; Deodorizzante (Ecodor 85).
Denominazione della Ditta affidataria	BIERRECHIMICA SRL
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta di comprovata affidabilità peraltro già contrattualizzata con codesta direzione, resasi disponibile ad eseguire le forniture nonostante il contratto risulti esaurito.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 71.394,50





**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Art. 5.5 PG 3.02

Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Sono state garantite le stesse condizioni economiche del predetto contratto esaurito con l'applicazione di ulteriore sconto (vedi offerta n° 111/LA del 05/04/17).
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Vari ddt del mese di Giugno 2018
Allegati	Documento sopra indicato.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
------------------------	----------	---------------------	--	--

I Richiedenti
Responsabile di Conduzione e Manutenzione
Vito Marangi
Vito Lamuraglia
Luca Picciallo

Il Responsabile di Area
Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Dirigente
Ing. Girolamo Vitucci