acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

Acquedotto Pugliese
I - 21/03/2018 - 0031253

*Reti e Impianti*
*Unità Tecnica*
*Il Responsabile*

Bari,

A

DIRPR-SERPR
Procurement
Service Procurement
Sede

IAPAM
Internal Audit
Sede

E, p.c. DIRRI
Direzione Reti e Impianti
Sede

*Oggetto:* *Impianto di depurazione ricadenti nelle Aree di Bari, Bat, Taranto e Brindisi.*
*Servizio di fornitura cassoni scarrabili, movimentazione cassoni, prelievo dei fanghi con mezzi adeguati, trasporto e recupero/smaltimento finale dei fanghi (CER 190805), prodotti dagli impianti di depurazione ricadenti nell'Area di Bari –Bat - Taranto - Brindisi.*

Nel richiamare la nota prot.n.118379 del 19/11/2015 , si trasmette, per gli opportuni adempimenti di competenza, l'informativa per acquisti in emergenza prot. n. 31232 del 21/3/18 relativa al servizio di fornitura cassoni scarrabili, movimentazione cassoni, prelievo con mezzi adeguati, trasporto e recupero/smaltimento finale dei fanghi (CER 190805), prodotti dagli impianti di depurazione ricadenti nell'Area di Bari –Bat - Taranto - Brindisi.

Si evidenzia, infatti, come formalizzato nella informativa sopra citata, che al fine di garantire il regolare esercizio dei depuratori ricadenti nelle Aree territoriali indicati in oggetto e considerata la specificità delle attività richieste si è proceduto, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara, a ricercare ed individuare aziende specializzate in grado di garantire immediatamente le necessarie attività di raccolta, trasporto e conferimento per recupero fanghi di depurazione.

Premesso quanto sopra, sulla scorta di precedenti indagini di mercato e considerato che non risulta possibile procedere:

- alla riutilizzazione agronomica diretta dei fanghi prodotti dagli impianti ricadenti nella Provincia di Taranto, Brindisi, Bari e Bat (***cfr relazione sulle criticità legate allo smaltimento dei fanghi del 02/11/2015***-);
- al conferimento dei fanghi presso il sito di compostaggio Aseco (blocco dei conferimento dal 20/03/2015);

acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

- al conferimento presso ulteriori siti di recupero, per quanto ad oggi noto, con sede operativa nella Regione Puglia;
- ad incrementare ulteriormente il conferimento in discarica a causa del mancato raggiungimento con continuità delle caratteristiche minime di sostanza secca richieste ( > 25% SS);

Valutato che:

- Risulta in corso di esecuzione, non ancora aggiudicata, da parte degli uffici competenti la procedura di gara per l'affidamento del servizio di trasporto recupero fanghi presso siti fuori Regione Puglia giusto rdc n.2000015983, 2000015984, 2000015985, 2000015986, 2000015987, 2000015988, 2000015989, 2000015990, 2000016021, 2000016022 del 8/6/2016
- non è possibile interrompere un servizio che se sospeso determinerebbe scadimenti dei normali rendimenti depurativi con inevitabile pregiudizio ambientale e danno delle risorse naturali.

si ritiene necessario, salvo diversa valutazione, nelle more dello svolgimento delle nuove procedure di gara, procedere all'affidamento diretto in emergenza del servizio di fornitura cassoni scarrabili, movimentazione cassoni, prelievo dei fanghi con mezzi adeguati, trasporto e recupero/smaltimento finale dei fanghi (CER 190805), prodotti dagli impianti di depurazione ricadenti nell'Area di Bari –Bat - Taranto - Brindisi.

Si allegano:

- Offerta prot. N.132/S del 27/10/17 e n.148/S del 27/12/17 della ditta Castiglia S.r.l. con sede in S.S. 7 Appia Km. 632+200, 74016 Massafra (TA);
- Ordine prot. n. 3124 del 21/3/18 alla ditta Castiglia;

*Il Responsabile TECRI*
*Ing. Piervito Lagioiai*

acquedotto pugliese

L'acqua, bene comune

Acquedotto Pugliese
I - 21/03/2018 - 0031232

# INFORMATIVA
# PER ACQUISTI IN EMERGENZA

**Art. 5.5 PG 3.02**
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

*Direzione Reti e Impianti*
*Unità Tecnica*
*Il Responsabile*

Bari,

DIRPR-SERPR
Procurement
Service Procurement
Sede

IAPAM
Internal Audit
Sede

E, p.c. DIRRI
Reti e Impianti
Sede

| | |
|---|---|
| **Oggetto** | Servizio di fornitura cassoni scarrabili, movimentazione, carico, trasporto e recupero/smaltimento fanghi. |
| **Impianto di depurazione** | Impianti di depurazione ricadenti nell'Area di Bari, Bat, Taranto e Brindisi. |
| **Area** | Bari – BAT – Taranto_Brindisi |
| **Descrizione del disservizio** | Impossibilità di garantire il corretto allontanamento dei fanghi prodotti dai depuratori ricadenti nelle Aree di Bari, Bat, Taranto, Brindisi per le seguenti cause (cfr nota prot.n.118379 del 19/11/2015 All..1- cfr relazione sulle criticità legate allo smaltimento dei fanghi-All.2; cfr comunicazione chiusura Bioecoagrim del 16/12/2015-All.3):<br>- blocco della riutilizzazione agronomica dei fanghi prodotti dagli impianti ricadenti nella Provincia di Taranto, Brindisi, Bari e Bat;<br>- blocco totale dei conferimenti presso il sito di compostaggio Aseco;<br>- assenza nella Regione Puglia di siti di compostaggio/recupero sufficienti a soddisfare la necessità di conferimento finale dei fanghi disidratati prodotti. |
| **Motivi dell'emergenza** | Pregiudizio ambientale con possibile scadimenti dei normali rendimenti depurativi a causa del mancato regolare allontanamento dei fanghi depurativi prodotti dagli impianti ricadenti nelle Aree di Bari, Bat, Taranto, Brindisi.<br><br>Necessità di contrattualizzare ulteriori siti di conferimento finale. |

acquedotto pugliese
l'acqua, bene comune

| | |
|---|---|
| | - Risulta in corso di esecuzione, non ancora aggiudicata, da parte degli uffici competenti la procedura di gara per l'affidamento del servizio di trasporto e recupero fanghi presso siti fuori Regione Puglia giusto rdc n.2000015983, 2000015984, 2000015985, 2000015986, 2000015987, 2000015988, 2000015989, 2000015990, 2000016021, 2000016022. Del 8/6/2016 |
| **Data di comunicazione del disservizio e persone interessate** | Mancata accettazione dei carichi da parte dei siti di recupero accertata periodo 01/3/2018-31/3/2018 |
| **Primi interventi adottati** | Verifica della disponibilità di ulteriori siti di recupero/smaltimento. |
| **Termini di consegna** | In corso e comunque sino al rientro dall'emergenza. |
| **Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità** | Servizio di recupero (R13) attraverso deposito preliminare:<br>- Servizio di fornitura cassoni scarrabili, movimentazione cassoni, sostituzione cassoni vuoti con cassoni pieni, trasporto fanghi presso il sito di stoccaggio preliminare individuato per successivo recupero presso siti finali ubicati al centro –nord Italia.<br>Servizio di recupero (R3/R12/R13) diretto:<br>- Servizio di fornitura cassoni scarrabili, movimentazione cassoni, prelievo dei fanghi a mezzo autogrù con pinza direttamente dai cassoni, carico diretto dei fanghi su bilici (vasche) presso i depuratori con spazi di manovra adeguati, trasporto dei fanghi diretto dagli impianti di depurazione individuati agli impianti di recupero ubicati al centro –nord Italia.<br>Servizio di smaltimento (D15):<br>- Servizio di smaltimento fanghi presso il sito di stoccaggio preliminare individuato. |
| **Denominazione della Ditta affidataria** | Ditta Castiglia Srl con sede in Massafra (TA). |
| **Motivi e criteri di scelta della Ditta** | Immediata disponibilità ad eseguire il servizio e miglior soluzione tecnico/economica individuata. |
| **Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti** | Importo da consuntivare secondo i rifiuti realmente destinati a recupero/smaltimento per ogni mese solare sino al rientro dell'emergenza e definizione nuove procedure di gara al costo di:<br>- 164,00 € /tonn. + iva. Servizio di trasporto/recupero fango presso tutti gli impianti di recupero ubicati fuori regione rivenienti dagli imp.dep. ricadenti nelle aree di Ba-Bat_Br-Ta ;<br>- 900,00€ per servizio analisi di omologa e di rinnovo da effettuarsi su tutti i fanghi provenienti dai dep.ricadenti nelle aree di Ba-Bat-Br-Ta che avrà validità di tre mesi;<br>- 137,00 € / tonn.+ costi di omologa (€ 900,00) + iva. Servizio di solo smaltimento attraverso deposito preliminare. |

acquedotto pugliese

| | |
|---|---|
| **Verifica della congruità dei prezzi** (indicare eventuale sconto) | Prezzo ritenuto congruo in base ai servizi a farsi attesa l'esecuzione in emergenza. |
| **Estremi del documento tecnico-economico di riferimento** (offerta/consuntivo della ditta) | Offerta della ditta Castiglia Srl n. 132/S del 27/10/2017 e n.148/S del 27/12/2017 |
| **Allegati** | Offerta sopra indicata. |

**Intervento ascrivibile a:**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Conto Economico** | X | | **Investimenti** | | |

**Il Responsabile TECRI**
**Ing. Piervito Lagioia**