



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER AQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 15/06/2018 - 0062667



A

DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

Oggetto	Fornitura di prodotti antischiuma flocculanti e deodorizzanti.
Impianti di depurazione	Monopoli, Castellana Grotte, Locorotondo, Noci Polignano a Mare e Turi.
Area	STO BA/BAT – AGD Bari
Descrizione del disservizio	Disfunzione per formazione di schiume, valori alti del fosforo e formazioni di odori mefitici.
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti dello scarico, evitare inquinamento ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Sig. Vito Labate in data 09/03/2018
Primi interventi adottati	Richiesta di fornitura a ditta specializzata.
Termini di consegna	Già effettuata.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Monopoli: kg 825 di ANTIFORM 110 (Antischiuma) Castellana Grotte: kg 3650 di CATFLOC 441 (Flocculante) Locorotondo: kg 4825 ANTIFOAM 110 (Antischiuma) Noci: kg 3650 di CATFLOC 440 (Flocculante) Polignano a Mare: kg 1250 di CATFLOC 441 (Flocculante) Turi: kg 275 di Bioplus SG (Deodorizzante)
Denominazione della Ditta affidataria	Catra Srl
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore e immediatamente disponibile.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 26.267,50
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerte n° Prot. 58789 e 58800 del 06/06/2018



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER AQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Offerte n° Prot. 58789 e 58800 del 06/06/2018 DDT. n. LIV1803CA400112 del 13/03/2018, n. LIV1803CA400419, n. LIV1803CA400429, n. LIV1803CA400430 n. LIV1803CA400433 e n. LIV1803CA400434 del 30/03/2018 (Marzo 2018) DDT. n. LIV1803CA400835, n. LIV1803CA400836, n. LIV1803CA400837 e n. LIV1803CA400840 del 27/04/2018 (Aprile 2018)
-----------------	---

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>		Investimenti
------------------------	-------------------------------------	--	---------------------

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Ind. Vito Labate

Il Responsabile dell'Area

Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Manager STO Bari/Bat

Ing. Girolamo Vitucci