



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER AQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Prot.

Acquedotto Pugliese
I - 16/07/2018 - 0074161



A

DIRPR
SEDE

IAPAM
SEDE

TECRI
SEDE

Oggetto	Fornitura di prodotti antischiuma flocculanti e de odorizzanti per il mese di Maggio.
Impianti di depurazione	Monopoli, Castellana Grotte, Locorotondo, Polignano a Mare e Turi.
Area	STO BA/BAT – AGD Bari
Descrizione del disservizio	Disfunzione per formazione di schiume, valori alti del fosforo e formazioni di odori mefitici.
Motivi dell'emergenza	Garantire la continuità del servizio e i limiti dello scarico, evitare inquinamento ambientale.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Disservizio comunicato dal Responsabile di Conduzione e Manutenzione Sig. Vito Labate in data 04/05/2018
Primi interventi adottati	Richiesta di fornitura a ditta specializzata.
Termini di consegna	Già effettuata.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Monopoli: kg 1250 di CATFLOC 441 (Flocculante) Castellana Grotte: kg 2500 di CATFLOC 441 (Flocculante) Locorotondo: kg 2000 ANTIFOAM 110 (Antischiuma) Polignano a Mare: kg 1250 di CATFLOC 441 (Flocculante) Turi: kg 250 di Bioplus SG (Deodorizzante)
Denominazione della Ditta affidataria	Catra Srl
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta specializzata nel settore e immediatamente disponibile.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	€ 12.735,00
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	I prezzi si ritengono congrui in relazione al tipo di servizio richiesto ed ai tempi d'intervento.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consuntivo della ditta)	Offerte n° Prot. 58789 e 58800 del 06/06/2018



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER AQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Allegati	Offerte n° Prot. 58789 e 58800 del 06/06/2018 DDT. n. LIV1805CA400981 del 08/05/2018, n. LIV1805CA401096, n. LIV1805CA401098, n. LIV1805CA401100 del 15/05/2018, n. LIV1805CA401273 del 29/05/2018.
-----------------	--

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	<input checked="" type="checkbox"/>		Investimenti
------------------------	-------------------------------------	--	---------------------

Il Richiedente

Il Responsabile di Conduzione e Manutenzione

Per. Inc. Vito Marangi

Il Responsabile dell'Area

Ing. Giovanni Discipio

Si autorizza: Il Manager STO Bari/Bat
Ing. Girolamo Vitucci