

u/15026

u5205020



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**

Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Acquedotto Pugliese
I - 26/05/2017 - 0060090



Alla DIRPR

Alla DIRRI-GESRI

Alla IAUAM

Oggetto	Fornitura di polielettrolita per il mese di gennaio 2017
Impianto	Impianto di Potabilizzazione del Sinni - Laterza - (TA)
U.T.	DOPAP - Area Potabilizzazione -
Descrizione del disservizio	Necessità di approvvigionare il reattivo.
Motivi dell'emergenza	L' impossibilità di utilizzare polielettrolita non la disidratazione del fango estratto superamento dei limiti previsti dalla normativa per l'acqua ad uso potabile.
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Da parte dei Capiturno di conduzione al Responsabile dell' Impianto
Primi interventi adottati	Nessun intervento possibile
Termini di consegna	Consegne già effettuate
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Fornitura di 2000 Kg di polielettrolita per il - mese di gennaio : d.d.t. 74 del 05/01//2017 Kg 2.000
Denominazione della Ditta affidataria	BIERRE CHIMICA Via Canfora 59/61 84084 Fisciano (SA) Tel 0898201464
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Ditta affidabile e prodotto di ottima qualità.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	Il prezzo prev. 2,0 €/Kg : € 4.000,00 (fornitura di maggio/17)
Verifica della congruità dei prezzi (Indicare eventuale sconto)	Il prezzo di € 4.000,00 è congruo
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (consuntivo della ditta)	d.d.t. 74 del 05/01//2017 Kg 2.000
Allegati	d.d.t. 74 del 05/01//2017 Kg 2.000

FLA


**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Par. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Forniture e Servizi

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	☒	Investimenti	☐	☐
-----------------	-------------------------------------	--------------	--------------------------	--------------------------

Il Richiedente

Il Responsabile dell'Impianto



Si Autorizza

Il Responsabile U.O. Potabilizzazione

Ing. Mauro Spagnoletta

