



acquedotto
pugliese
l'acqua, bene comune

**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

*Direzione Reti e Impianti
Unità Tecnica
Il Responsabile*

Acquedotto Pugliese
I - 26/08/2019 - 0068643

Bari,
DIRPR-SERPR
Procurement
Service Procurement
Sede



E, p.c. DIRRI
Reti e Impianti
Sede

Oggetto	Servizio di trasporto dei fanghi CER 190805 prodotti dagli gli impianti di depurazione ricadenti nell'Area BA-BAT.
Impianto di depurazione	Impianti di depurazione di Castellana-Putignano-Locorotondo-Alberobello-Polignano-Mola-Sammichele-Giovinazzo-Minervino-Margherita di Savoia-Spinazzola
Area	BA-BAT
Descrizione del disservizio	Impossibilità di garantire il corretto allontanamento dei fanghi di depurazione prodotti dai depuratori ricadenti nelle Area BA-BAT.
Motivi dell'emergenza	Pregiudizio ambientale con possibile scadimenti dei normali rendimenti depurativi a causa del mancato regolare allontanamento dei rifiuti prodotti dagli impianti ricadenti nelle Area BAT. Risulta in corso di esecuzione, non ancora contrattualizzata, da parte degli uffici competenti la procedura negoziata per l'individuazione di operatori economici cui affidare, mediante accordi quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i servizi di movimentazione, trasporto e recupero/smaltimento dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione di aqp servizi di nolo cassoni, movimentazione e trasporto fanghi con eventuale deposito preliminare, ripartita in 5 lotti. Fascicolo 2063;
Data di comunicazione del disservizio e persone interessate	Mancata accettazione dei carichi da parte dei siti di recupero accertata dal 1/8/2019 – 31/8/2019.



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi**

Primi interventi adottati	Eseguita indagine di mercato allo scopo di accertare il miglior prezzo di mercato.
Termini di consegna	In corso e comunque sino al rientro dall'emergenza.
Descrizione sintetica delle forniture e/o servizi previsti e loro quantità	Servizio di trasporto dei fanghi CER 190805 con scarrabili prodotti dagli impianti di depurazione ricadenti nell'Area BA- BAT.
Denominazione della Ditta affidataria	Ditta Clean Services di Monaco Elia, Loc. Mannarelle Z.I. Lotto 2 A, 71018 Vico del Gargano
Motivi e criteri di scelta della Ditta	Migliore offerta acquisita.
Costo preventivato dei lavori e/o servizi richiesti	<ul style="list-style-type: none">• Servizio di trasporto:• Impianto di Molfetta – Vellezzo Bellini presso Acqua e Sole S r l; Euro/tonn 42,00.• Impianto di Barletta – Vellezzo Bellini presso Acqua e Sole S r l; Euro/tonn 42,00.• Impianto di Bisceglie – Vellezzo Bellini presso Acqua e Sole S r l; Euro/tonn 42,00.• Impianto di Monopoli – Vellezzo Bellini presso Acqua e Sole S r l; Euro/tonn 45,00.• Impianto di Bari Est – Vellezzo Bellini presso Acqua e Sole S r l; Euro/tonn 43,00.• Impianto di Altamura – Corteolona presso A2A Ambiente Spa; Euro/tonn 42,00.• Impianto di Turi – Corteolona Euro presso A2A Ambiente Spa; Euro/tonn 43,00.• Impianto di Monopoli – Corteolona presso A2A Ambiente Spa Euro; Euro/tonn 44,00.• Impianto di Bari est – Corteolona presso Evergreen Italia srl; Euro/tonn 45,00. • € 250,00 + IVA ad intervento per primo posizionamento cassoni;• € 250,00 + iva per il ritiro cassoni vuoti al termine del servizio;• € 70,00/tonn. per la fornitura cassone vuoto, movimentazione cassone pieno, posizionamento cassone vuoto nel punto di carico, prelievo cassone pieno e trasporto presso l'impianto Acqua & Sole srl dagli impianti depurativi di Castellana-Putignano-Locorotondo-Alberobello-Polignano-Mola-Sammichele-Giovinazzo ;• € 68,00/tonn. per la fornitura cassone vuoto, movimentazione cassone pieno, posizionamento cassone vuoto nel punto di carico, prelievo cassone pieno e trasporto presso l'impianto Acqua & Sole srl dagli impianti depurativi di Minervino-Margherita di Savoia-Spinazzola;• € 73,00/tonn. per la fornitura cassone vuoto, movimentazione cassone pieno, posizionamento cassone vuoto nel punto di carico, prelievo cassone pieno e trasporto presso l'impianto Evergreen Italia srl dagli impianti depurativi di Castellana-Putignano-Locorotondo-Alberobello-



**INFORMATIVA
PER ACQUISTI IN EMERGENZA**
Art. 5.5 PG 3.02
Gestione Acquisti Fornitura e Servizi

	<p>Polignano-Mola-Sammichele-Giovinazzo ;</p> <ul style="list-style-type: none">• € 71,00/tonn. per la fornitura cassone vuoto, movimentazione cassone pieno, posizionamento cassone vuoto nel punto di carico, prelievo cassone pieno e trasporto presso l'impianto Evergreen Italia srl dagli impianti depurativi di Minervino-Margherita di Savoia-Spinazzola;• € 70,00/tonn. per la fornitura cassone vuoto, movimentazione cassone pieno, posizionamento cassone vuoto nel punto di carico, prelievo cassone pieno e trasporto presso l'impianto Acqua & Sole srl dagli impianti depurativi di Acquaviva e Santeramo;• € 70,00/tonn. per la fornitura cassone vuoto, movimentazione cassone pieno, posizionamento cassone vuoto nel punto di carico, prelievo cassone pieno e trasporto presso l'impianto Evergreen Italia srl dagli impianti depurativi di Acquaviva e Santeramo;• € 70,00/tonn. per la fornitura cassone vuoto, movimentazione cassone pieno, posizionamento cassone vuoto nel punto di carico, prelievo cassone pieno e trasporto presso l'impianto Evergreen Italia srl dagli impianti depurativi di Trani;;•• € 25,00/tonn. per eventuale carico con pinza;• € 300,00 ad intervento per eventuale movimentazione cassone a richiesta
Verifica della congruità dei prezzi (indicare eventuale sconto)	Prezzo ritenuto congruo in base ai servizi a farsi.
Estremi del documento tecnico-economico di riferimento (offerta/consumativo della ditta)	Offerta del 26/6/2019
Allegati	Offerta sopra indicata sopra indicata.

Intervento ascrivibile a:

Conto Economico	X	Investimenti		
-----------------	---	--------------	--	--

Il Responsabile TECRI

Ing. Piervito Lagioia