

Direzione Acquisti e Contratti

Spett.
LIOFILCHEM S.r.l.
VIA SCOZIA Z.I.
64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI TE
FAX 085/8930330

Ordine d'Acquisto

N.ro OdA/data OdA
1000052086/12.12.2018
Interlocutore (-trice)/Telefono
Teofilo Capriuolo/0805723178
C.I.G.
773106115D

Dati Fornitore

Vs. cd. fornitore presso di noi
10007999
CUP:
CIG: 773106115D

Dati di consegna

Condizioni

Divisa: EUR
Cond. cons.: UN
Franco destino
Cond. pagam.: 30 gg Data Fattura

Con riferimento alla Nostra Determina a Contrarre prot n.61, del 21.10.2018 AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016, Vi confermiamo Ordine per la fornitura di tutto il materiale citato nei testi di posizione, alle condizioni di seguito riportate:
La fornitura dovrà essere eseguita nell'osservanza delle leggi antinfortunistiche e delle normative tecniche vigenti alla data dell'ordine.

Il presente Ordine d'Acquisto implica l'accettazione integrale delle Condizioni Generali di Contratto per Forniture dell'Acquedotto Pugliese SPA (disponibili sul sito www.aqp.it - sezione Fornitori - navigation - Condizioni Generali di Contratto - Condizioni Generali di Contratto AQP S.p.A.).

Il Contraente dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e s.m.i. e alla L. 6 novembre 2012, n. 190 (cd. Legge anticorruzione), nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il "Modello"), del Codice etico (di seguito, il "Codice") e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito P.T.P.C.) approvati da AQP, copia dei quali è disponibile sul sito internet "www.aqp.it - sezione Anticorruzione e Trasparenza".

Tanto premesso il Contraente, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., si impegna a:

Spett.
LIOFILCHEM S.r.l.

N.ro OdA/data OdA
1000052086/12.12.18

1) rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice e nel P.T.P.C. e a tenere una condotta in linea con il Modello, e comunque tale da non esporre AQP al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001;

2) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori dell'Istituto a violare i principi del Codice e del P.T.P.C o a tenere una condotta non conforme al Modello.

L'inosservanza di tali impegni da parte del Contraente costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AQP a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento."

Dette norme sono disponibili sul sito internet "www.aqp.it - sezione Fornitori - navigation - Codice Etico".

Fatturazione: Le fatture, emesse per ogni singola Commessa SAP indicata in ciascuna posizione del presente Ordine d'Acquisto, dovranno essere intestate ed inviate ad Acquedotto Pugliese SpA, o mediante immagine della fattura all'indirizzo e-mail: fatture.passive@pec.aqp.it, (fatture professionisti fatture.professionisti@pec.aqp.it) indicando nell'oggetto della mail stessa la parola "fattura", o tramite tracciato EDI inviato allo stesso indirizzo mail. Le fatture dovranno avere l'indicazione: 1) del n° di ricevimento SAP e di Ordine SAP, composti entrambi da 10 cifre che andranno inseriti per intero nella testata fattura; 2) del CIG (codice identificativo di gara); 3) del conto dedicato ex legge 136/2010. Ulteriori informazioni ed i template delle fatture sono disponibili al seguente indirizzo internet:

<http://www.aqp.it/portal/>

[page/portal/MYAQP/FORNITORI/Procedure_fatturazione](http://www.aqp.it/portal/MYAQP/FORNITORI/Procedure_fatturazione) Il Fornitore, ed eventuali subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del presente Ordine di Acquisto, si obbligano ad osservare le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e nei modi previsti dall'art.3 della legge 136/2010.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 c.p.c., si conviene che le controversie derivanti dalla interpretazione, esecuzione ed applicazione del presente contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Bari, con esclusione di ogni altro foro ordinario o facoltativo.

E' esclusa la competenza arbitrale.

N.B. La commissione si intende conferita esclusivamente alle condizioni di fornitura di seguito specificate, a quelle indicate nelle Condizioni generali di fornitura beni e servizi già conosciute e da Voi accettate. Trascorsi 10 giorni dalla data dell'Ordine lo stesso s'intenderà accettato anche in mancanza della prevista conferma d'ordine inviata a mezzo posta o fax.

La ditta, accettando il presente ordine, s'impegna a non divulgare ed a mantenere strettamente riservate tutte le "informazioni confidenziali"

Spett.
LIOFILCHEM S.r.l.

N.ro OdA/data OdA
1000052086/12.12.18

di cui dovesse venire a conoscenza nel corso del rapporto con Acquedotto Pugliese S.p.A., salvo che per le finalità connesse alla presente commissione.
AQP, ai sensi del comma 5 dell'art. 21 della Legge Regionale 37/2014, si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui, all'esito di apposita istruttoria tecnica, risulti conveniente far luogo all'acquisizione della parte residua del servizio o della fornitura aderendo alle convenzioni o agli accordi quadro stipulati dal Soggetto aggregatore. Non si fa luogo al recesso ove l'appaltatore acconsenta alla rinegoziazione del contratto al fine di allinearli con le condizioni previste dalle convenzioni o dagli accordi quadro stipulati dal Soggetto aggregatore.

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
00010	6003-140701	T.B.X. Agar piastra 60 mm 15,32	1 360	Scatola 5.515,20

Data di consegna: 28.01.2019

Consegnare a:
Acquedotto Pugliese S.p.A. -
Area Controllo Qualità
Viale E.Orlando
70100 BARI BA

Vostro codice materiale 00080

Terreno selettivo già pronto in piastra per la ricerca di Escherichia Coli in acque destinate al consumo umano e acque reflue secondo quanto riportato da UNI EN ISO 7899-2:2003

T.B.X. Agar ISO 16649
Cod. 163652 - Confezione n.20 piastre
Ditta Liofilchem

Spett.
LIOFILCHEM S.r.l.

N.ro OdA/data OdA
1000052086/12.12.18

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
00020	6003-140601	Slanetz Bartley Agar piastra 60 mm 11,00	1 315	Scatola 3.465,00

Data di consegna: 28.01.2019

Consegnare a:
Acquedotto Pugliese S.p.A. -
Area Controllo Qualità
Viale E.Orlando
70100 BARI BA

Vostro codice materiale 00090

Terreno già pronto in piastra per la ricerca e i conteggi di
m-ENTEROCOCCUS A.

Terreno selettivo per la ricerca di Enterococco in acque
destinate al consumo umano secondo quanto riportato da
UNI EN ISO 7899-2:2003

Terreno in piastra
Slanetz Bartley Agar (m-Enterococcus A.) 60 mm
Cod. 163462 - Confezione n.20 piastre
Ditta Liofilchem

00030	6003-140501	Bile Aesculin Azide Agar piastra 60 mm 11,80	1 13	Scatola 153,40
-------	-------------	---	---------	-------------------

Data di consegna: 28.01.2019

Consegnare a:
Acquedotto Pugliese S.p.A. -
Area Controllo Qualità
Viale E.Orlando
70100 BARI BA

Terreno pronto in piastra di conferma per la ricerca di Enterococco.

Spett.
LIOFILCHEM S.r.l.

N.ro OdA/data OdA
1000052086/12.12.18

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
<i>Bile Aesculin Azide Agar 60 mm Cod. 163572 - Confezione n.20 piastre Ditta Liofilchem</i>				
00040	6003-140302	Plate Count Agar Piastre Liofilchem 11,00	1 17	Scatola 187,00

Data di consegna: 28.01.2019

Consegnare a:
Acquedotto Pugliese S.p.A. -
Area Controllo Qualità
Viale E.Orlando
70100 BARI BA

Vostro codice materiale 00110

*Terreno in piastra per il controllo microbiologico ambientale
dei laboratori.*

*Terreno in piastra Plate Count Agar
Cod. 163452 - Confezione n.20 piastre
Ditta Liofilchem*

00050	6003-140101	m Endo agar Les in piastra 9,04	1 90	Scatola 813,60
-------	-------------	------------------------------------	---------	-------------------

Data di consegna: 28.01.2019

Consegnare a:
Acquedotto Pugliese S.p.A. -
Area Controllo Qualità
Viale E.Orlando
70100 BARI BA

Vostro codice materiale 00120

Terreno in piastra

Spett.
LIOFILCHEM S.r.l.

N.ro OdA/data OdA
1000052086/12.12.18

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
------	------------------	---	-----------------------------	---------------------

Composizione (gr/l): Yeast extract 1.2, tryptone 3.7, peptone 2.5, trypto special 7.5, lactose 9.4, dipotassium phosphate 3.3, monopotassium phosphate 1, sodium choloride 3.7, sodium desoxycholate 0.1, sodium lauryl sulphate 0.05, sodium sulphite 1.6, basic fuchsin 0.8, ethyl alcohol 95% 20ml, agar 15, pH 7,2 +/-0.2.

*Terreno pronto per la determinazione dei coliformi nelle acque.
Confezione da 20 x 60 mm Petri dishes*

*m Endo Agar Les 60 mm
Cod. 502699 - Confezione n.20 piastre
Ditta Oxoid*

00060	6003-140301	Plate Count Agar Piastre a contatto 17,86	1 21	Scatola 375,06
-------	-------------	--	---------	-------------------

Data di consegna: 28.01.2019

*Consegnare a:
Acquedotto Pugliese S.p.A. -
Area Controllo Qualità
Viale E.Orlando
70100 BARI BA*

Vostro codice materiale 00130

*Terreno in piastra a contatto per il monitoraggio dell'igiene microbiologica ambientale (superfici e aria). Al fine di inattivare eventuali residui di disinfettanti presenti nell'ambiente.
I neutralizzanti presenti nelle piastre OXOID sono: lecitina, istidina, tween80, sodio tiosolfato.*

*Terreno in piastra per la per la determinazione della carica batterica
Plate Count Agar 55 mm triplo involucro sottovuoto
Cod. 502636 - Confezione n.20 piastre
Ditta Oxoid*

Spett.
LIOFILCHEM S.r.l.

N.ro OdA/data OdA
1000052086/12.12.18

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
00070	6003-140401	Sabouraud Dextrose Agar Piastra a contat 2.012,00/100	100 13	Scatola 261,56

Data di consegna: 28.10.2019

Consegnare a:
Acquedotto Pugliese S.p.A. -
Area Controllo Qualità
Viale E.Orlando
70100 BARI BA

Vostro codice materiale 00210

Terreno in piastra a contatto per il monitoraggio dell'igiene microbiologica ambientale (superfici e aria). Al fine di inattivare eventuali residui di disinfettanti presenti nell'ambiente. I neutralizzanti presenti nelle piastre OXOID sono: lecitina, istidina, tween80, sodio tiosolfato.

Terreno in piastra per la ricerca dei miceti
Sabouraud Dextrose Agar 55 mm triplo involucro sottovuoto
Cod. 502638 - Confezione n.20 piastre
Ditta Oxoid

00080	6003-140701	T.B.X. Agar piastra 60 mm	1 225	Scatola 3.447,00
-------	-------------	---------------------------	----------	---------------------

Data di consegna: 28.01.2019

Consegnare a:
Acquedotto Pugliese S.p.A. -
Area Controllo Igienico Sanitario
VIA MONTERONI
73100 LECCE LE

Vostro codice materiale 00080

Spett.
LIOFILCHEM S.r.l.

N.ro OdA/data OdA
1000052086/12.12.18

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
------	------------------	---	-----------------------------	---------------------

Terreno selettivo già pronto in piastra per la ricerca di Escherichia Coli in acque destinate al consumo umano e acque reflue secondo quanto riportato da UNI EN ISO 7899-2:2003

*T.B.X. Agar ISO 16649
Cod. 163652 - Confezione n.20 piastre
Ditta Liofilchem*

00090	6003-140601	Slanetz Bartley Agar piastra 60 mm 11,00	1 300	Scatola 3.300,00
-------	-------------	---	----------	---------------------

Data di consegna: 28.01.2019

*Consegnare a:
Acquedotto Pugliese S.p.A. -
Area Controllo Igienico Sanitario
VIA MONTERONI
73100 LECCE LE*

Vostro codice materiale 00090

Terreno già pronto in piastra per la ricerca e i conteggi di m-ENTEROCOCCUS A.

Terreno selettivo per la ricerca di Enterococco in acque destinate al consumo umano secondo quanto riportato da UNI EN ISO 7899-2:2003

*Terreno in piastra
Slanetz Bartley Agar (m-Enterococcus A.) 60 mm
Cod. 163462 - Confezione n.20 piastre
Ditta Liofilchem*

Spett.
LIOFILCHEM S.r.l.

N.ro OdA/data OdA
1000052086/12.12.18

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
00100	6003-140501	Bile Aesculin Azide Agar piastra 60 mm 11,80	1 10	Scatola 118,00

Data di consegna: 28.01.2019

Consegnare a:
Acquedotto Pugliese S.p.A. -
Area Controllo Igienico Sanitario
VIA MONTERONI
73100 LECCE LE

*Terreno pronto in piastra di conferma per la ricerca di Enterococco.
Bile Aesculin Azide Agar 60 mm
Cod. 163572 - Confezione n.20 piastre
Ditta Liofilchem*

00110	6003-140302	Plate Count Agar Piastre Liofilchem 11,00	1 14	Scatola 154,00
-------	-------------	--	---------	-------------------

Data di consegna: 28.01.2019

Consegnare a:
Acquedotto Pugliese S.p.A. -
Area Controllo Igienico Sanitario
VIA MONTERONI
73100 LECCE LE

Vostro codice materiale 00110

*Terreno in piastra per il controllo microbiologico ambientale
dei laboratori.*

*Terreno in piastra Plate Count Agar
Cod. 163452 - Confezione n.20 piastre
Ditta Liofilchem*

Spett.
LIOFILCHEM S.r.l.

N.ro OdA/data OdA
1000052086/12.12.18

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
00120	6003-140101	m Endo agar Les in piastra 9,04	1 52	Scatola 470,08

Data di consegna: 28.01.2019

Consegnare a:
Acquedotto Pugliese S.p.A. -
Area Controllo Igienico Sanitario
VIA MONTERONI
73100 LECCE LE

Vostro codice materiale 00120

Terreno in piastra
Composizione (gr/l): Yeast extract 1.2, tryptone 3.7, peptone 2.5,
trypto special 7.5, lactose 9.4, dipotassium phosphate 3.3,
monopotassium phosphate 1, sodium choloride 3.7, sodium
desoxycholate 0.1, sodium lauryl sulphate 0.05, sodium sulphite 1.6,
basic fuchsin 0.8, ethyl alcohol 95% 20ml, agar 15, pH 7,2 +/-0.2.

Terreno pronto per la determinazione dei coliformi nelle acque.
Confezione da 20 x 60 mm Petri dishes

m Endo Agar Les 60 mm
Cod. 502699 - Confezione n.20 piastre
Ditta Oxoid

00130	6003-140301	Plate Count Agar Piastre a contatto 17,86	1 20	Scatola 357,20
-------	-------------	--	---------	-------------------

Data di consegna: 28.01.2019

Consegnare a:
Acquedotto Pugliese S.p.A. -
Area Controllo Igienico Sanitario
VIA MONTERONI
73100 LECCE LE

Vostro codice materiale 00130

Spett.
LIOFILCHEM S.r.l.

N.ro OdA/data OdA
1000052086/12.12.18

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
------	------------------	---	-----------------------------	---------------------

Terreno in piastra a contatto per il monitoraggio dell'igiene microbiologica ambientale (superfici e aria). Al fine di inattivare eventuali residui di disinfettanti presenti nell'ambiente. I neutralizzanti presenti nelle piastre OXOID sono: lecitina, istidina, tween80, sodio tiosolfato.

*Terreno in piastra per la per la determinazione della carica batterica
Plate Count Agar 55 mm triplo involucro sottovuoto
Cod. 502636 - Confezione n.20 piastre
Ditta Oxoid*

00140	6003-140401	Sabouraud Dextrose Agar Piastra a contat 201,20/10	10 16	Scatola 321,92
-------	-------------	---	----------	-------------------

Data di consegna: 28.10.2019

Consegnare a:
Acquedotto Pugliese S.p.A. -
Area Controllo Igienico Sanitario
VIA MONTERONI
73100 LECCE LE

Vostro codice materiale 00210

Terreno in piastra a contatto per il monitoraggio dell'igiene microbiologica ambientale (superfici e aria). Al fine di inattivare eventuali residui di disinfettanti presenti nell'ambiente. I neutralizzanti presenti nelle piastre OXOID sono: lecitina, istidina, tween80, sodio tiosolfato.

*Terreno in piastra per la ricerca dei miceti
Sabouraud Dextrose Agar 55 mm triplo involucro sottovuoto
Cod. 502638 - Confezione n.20 piastre
Ditta Oxoid*

Spett.
LIOFILCHEM S.r.l.

N.ro OdA/data OdA
1000052086/12.12.18

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
00150	6003-140701	T.B.X. Agar piastra 60 mm 15,32	1 140	Scatola 2.144,80

Data di consegna: 28.01.2019

Consegnare a:
Acquedotto Pugliese S.p.A. -
Area Controllo Igienico Sanitario
VIALE VIRGILIO 19
74100 TARANTO TA

Vostro codice materiale 00080

Terreno selettivo già pronto in piastra per la ricerca di *Escherichia Coli* in acque destinate al consumo umano e acque reflue secondo quanto riportato da UNI EN ISO 7899-2:2003

T.B.X. Agar ISO 16649
Cod. 163652 - Confezione n.20 piastre
Ditta Liofilchem

00160	6003-140601	Slanetz Bartley Agar piastra 60 mm 11,00	1 120	Scatola 1.320,00
-------	-------------	---	----------	---------------------

Data di consegna: 28.01.2019

Consegnare a:
Acquedotto Pugliese S.p.A. -
Area Controllo Igienico Sanitario
VIALE VIRGILIO 19
74100 TARANTO TA

Vostro codice materiale 00090

Terreno già pronto in piastra per la ricerca e il conteggio di *m-ENTEROCOCCUS A.*
Terreno selettivo per la ricerca di *Enterococco* in acque

Spett.
LIOFILCHEM S.r.l.

N.ro OdA/data OdA
1000052086/12.12.18

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
------	------------------	---	-----------------------------	---------------------

*destinate al consumo umano secondo quanto riportato da
UNI EN ISO 7899-2:2003*

*Terreno in piastra
Slanetz Bartley Agar (m-Enterococcus A.) 60 mm
Cod. 163462 - Confezione n.20 piastre
Ditta Liofilchem*

00170	6003-140501	Bile Aesculin Azide Agar piastra 60 mm 11,80	1 6	Scatola 70,80
-------	-------------	---	--------	------------------

Data di consegna: 28.01.2019

*Consegnare a:
Acquedotto Pugliese S.p.A. -
Area Controllo Igienico Sanitario
VIALE VIRGILIO 19
74100 TARANTO TA*

*Terreno pronto in piastra di conferma per la ricerca di Enterococco.
Bile Aesculin Azide Agar 60 mm
Cod. 163572 - Confezione n.20 piastre
Ditta Liofilchem*

00180	6003-140302	Plate Count Agar Piastre Liofilchem 11,00	1 12	Scatola 132,00
-------	-------------	--	---------	-------------------

Data di consegna: 28.01.2019

*Consegnare a:
Acquedotto Pugliese S.p.A. -
Area Controllo Igienico Sanitario
VIALE VIRGILIO 19
74100 TARANTO TA*

Vostro codice materiale 00110

Spett.
LIOFILCHEM S.r.l.

N.ro OdA/data OdA
1000052086/12.12.18

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
------	------------------	---	-----------------------------	---------------------

*Terreno in piastra per il controllo microbiologico ambientale
dei laboratori.*

*Terreno in piastra Plate Count Agar
Cod. 163452 - Confezione n.20 piastre
Ditta Liofilchem*

00190	6003-140101	m Endo agar Les in piastra	1 38	Scatola 343,52
		9,04		

Data di consegna: 28.01.2019

Consegnare a:
Acquedotto Pugliese S.p.A. -
Area Controllo Igienico Sanitario
VIALE VIRGILIO 19
74100 TARANTO TA

Vostro codice materiale 00120

*Terreno in piastra
Composizione (gr/l): Yeast extract 1.2, tryptone 3.7, peptone 2.5,
trypto special 7.5, lactose 9.4, dipotassium phosphate 3.3,
monopotassium phosphate 1, sodium choloride 3.7, sodium
desoxycholate 0.1, sodium lauryl sulphate 0.05, sodium sulphite 1.6,
basic fuchsin 0.8, ethyl alcohol 95% 20ml, agar 15, pH 7,2 +/-0.2.*

*Terreno pronto per la determinazione dei coliformi nelle acque.
Confezione da 20 x 60 mm Petri dishes*

*m Endo Agar Les 60 mm
Cod. 502699 - Confezione n.20 piastre
Ditta Oxoid*

Spett.
LIOFILCHEM S.r.l.

N.ro OdA/data OdA
1000052086/12.12.18

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
00200	6003-140301	Plate Count Agar Piastre a contatto 17,86	1 9	Scatola 160,74

Data di consegna: 28.01.2019

Consegnare a:
Acquedotto Pugliese S.p.A. -
Area Controllo Igienico Sanitario
VIALE VIRGILIO 19
74100 TARANTO TA

Vostro codice materiale 00130

Terreno in piastra a contatto per il monitoraggio dell'igiene microbiologica ambientale (superfici e aria). Al fine di inattivare eventuali residui di disinfettanti presenti nell'ambiente. I neutralizzanti presenti nelle piastre OXOID sono: lecitina, istidina, tween80, sodio tiosolfato.

Terreno in piastra per la per la determinazione della carica batterica
Plate Count Agar 55 mm triplo involucro sottovuoto
Cod. 502636 - Confezione n.20 piastre
Ditta Oxoid

00210	6003-140401	Sabouraud Dextrose Agar Piastra a contat 201,20/10	10 8	Scatola 160,96
-------	-------------	---	---------	-------------------

Data di consegna: 28.10.2019

Consegnare a:
Acquedotto Pugliese S.p.A. -
Area Controllo Igienico Sanitario
VIALE VIRGILIO 19
74100 TARANTO TA

Vostro codice materiale 00210

Spett.
LIOFILCHEM S.r.l.

N.ro OdA/data OdA
1000052086/12.12.18

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
------	------------------	---	-----------------------------	---------------------

Terreno in piastra a contatto per il monitoraggio dell'igiene microbiologica ambientale (superfici e aria). Al fine di inattivare eventuali residui di disinfettanti presenti nell'ambiente. I neutralizzanti presenti nelle piastre OXOID sono: lecitina, istidina, tween80, sodio tiosolfato.

*Terreno in piastra per la ricerca dei miceti
Sabouraud Dextrose Agar 55 mm triplo involucro sottovuoto
Cod. 502638 - Confezione n.20 piastre
Ditta Oxoid*

00220	6003-140701	T.B.X. Agar piastra 60 mm	1	Scatola
		15,32	165	2.527,80

Data di consegna: 28.01.2019

Consegnare a:
Acquedotto Pugliese S.p.A. -
Area Controllo Igienico Sanitario
via tratturo Castiglione 54
71122 Foggia TA

Vostro codice materiale 00080

Terreno selettivo già pronto in piastra per la ricerca di Escherichia Coli in acque destinate al consumo umano e acque reflue secondo quanto riportato da UNI EN ISO 7899-2:2003

*T.B.X. Agar ISO 16649
Cod. 163652 - Confezione n.20 piastre
Ditta Liofilchem*

Spett.
LIOFILCHEM S.r.l.

N.ro OdA/data OdA
1000052086/12.12.18

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
00230	6003-140601	Slanetz Bartley Agar piastra 60 mm 11,00	1 240	Scatola 2.640,00

Data di consegna: 28.01.2019

Consegnare a:
Acquedotto Pugliese S.p.A. -
Area Controllo Igienico Sanitario
via Tratturo Castiglione 54
71122 Foggia TA

Vostro codice materiale 00090

Terreno già pronto in piastra per la ricerca e i conteggi di
m-ENTEROCOCCUS A.

Terreno selettivo per la ricerca di Enterococco in acque
destinate al consumo umano secondo quanto riportato da
UNI EN ISO 7899-2:2003

Terreno in piastra
Slanetz Bartley Agar (m-Enterococcus A.) 60 mm
Cod. 163462 - Confezione n.20 piastre
Ditta Liofilchem

00240	6003-140501	Bile Aesculin Azide Agar piastra 60 mm 11,80	1 10	Scatola 118,00
-------	-------------	---	---------	-------------------

Data di consegna: 28.01.2019

Consegnare a:
Acquedotto Pugliese S.p.A. -
Area Controllo Igienico Sanitario
via Tratturo Castiglione 54
71122 Foggia TA

Terreno pronto in piastra di conferma per la ricerca di Enterococco.

Spett.
LIOFILCHEM S.r.l.

N.ro OdA/data OdA
1000052086/12.12.18

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
<i>Bile Aesculin Azide Agar 60 mm Cod. 163572 - Confezione n.20 piastre Ditta Liofilchem</i>				
00250	6003-140302	Plate Count Agar Piastre Liofilchem 11,00	1 12	Scatola 132,00

Data di consegna: 28.01.2019

Consegnare a:
Acquedotto Pugliese S.p.A. -
Area Controllo Igienico Sanitario
via Tratturo Castiglione 54
71122 Foggia TA

Vostro codice materiale 00110

*Terreno in piastra per il controllo microbiologico ambientale
dei laboratori.*

*Terreno in piastra Plate Count Agar
Cod. 163452 - Confezione n.20 piastre
Ditta Liofilchem*

00260	6003-140101	m Endo agar Les in piastra 9,04	1 9	Scatola 81,36
-------	-------------	------------------------------------	--------	------------------

Data di consegna: 28.01.2019

Consegnare a:
Acquedotto Pugliese S.p.A. -
Area Controllo Igienico Sanitario
via Tratturo Castiglione 54
71122 Foggia TA

Vostro codice materiale 00120

Terreno in piastra

Spett.
LIOFILCHEM S.r.l.

N.ro OdA/data OdA
1000052086/12.12.18

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
------	------------------	---	-----------------------------	---------------------

Composizione (gr/l): Yeast extract 1.2, tryptone 3.7, peptone 2.5, trypto special 7.5, lactose 9.4, dipotassium phosphate 3.3, monopotassium phosphate 1, sodium choloride 3.7, sodium desoxycholate 0.1, sodium lauryl sulphate 0.05, sodium sulphite 1.6, basic fuchsin 0.8, ethyl alcohol 95% 20ml, agar 15, pH 7,2 +/-0.2.

*Terreno pronto per la determinazione dei coliformi nelle acque.
Confezione da 20 x 60 mm Petri dishes*

*m Endo Agar Les 60 mm
Cod. 502699 - Confezione n.20 piastre
Ditta Oxoid*

00270	6003-140301	Plate Count Agar Piastre a contatto 17,86	1 18	Scatola 321,48
-------	-------------	--	---------	-------------------

Data di consegna: 28.01.2019

*Consegnare a:
Acquedotto Pugliese S.p.A. -
Area Controllo Igienico Sanitario
via Tratturo Castiglione 54
71122 Foggia TA*

Vostro codice materiale 00130

*Terreno in piastra a contatto per il monitoraggio dell'igiene microbiologica ambientale (superfici e aria). Al fine di inattivare eventuali residui di disinfettanti presenti nell'ambiente.
I neutralizzanti presenti nelle piastre OXOID sono: lecitina, istidina, tween80, sodio tiosolfato.*

*Terreno in piastra per la per la determinazione della carica batterica
Plate Count Agar 55 mm triplo involucro sottovuoto
Cod. 502636 - Confezione n.20 piastre
Ditta Oxoid*

Spett.
LIOFILCHEM S.r.l.

N.ro OdA/data OdA
1000052086/12.12.18

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
00280	6003-140401	Sabouraud Dextrose Agar Piastra a contat 201,20/10	10 10	Scatola 201,20

Data di consegna: 28.10.2019

Consegnare a:
Acquedotto Pugliese S.p.A. -
Area Controllo Igienico Sanitario
via Tratturo Castiglione 54
71122 Foggia TA

Vostro codice materiale 00210

Terreno in piastra a contatto per il monitoraggio dell'igiene microbiologica ambientale (superfici e aria). Al fine di inattivare eventuali residui di disinfettanti presenti nell'ambiente. I neutralizzanti presenti nelle piastre OXOID sono: lecitina, istidina, tween80, sodio tiosolfato.

Terreno in piastra per la ricerca dei miceti
Sabouraud Dextrose Agar 55 mm triplo involucro sottovuoto
Cod. 502638 - Confezione n.20 piastre
Ditta Oxoid

Valore netto totale IVA esclusa EUR

29.293,68

Il Capo Area:

Il Procuratore: