

Direzione Acquisti e Contratti

Spett.
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A
STRADA RIVOLTANA KM 4
20053 RODANO MI
FAX

Contratto a Valore

N.ro Contratto/data Contratto
2000017602/08.04.2022
Interlocutore (-trice)/Telefono
De Giglio Anna/0805723176
C.I.G.
Y6F35F396A

Dati Fornitore

Vs. cd. fornitore presso di noi
10002119
CIG: Y6F35F396A

Dati di consegna

Consegnare a
Spett.
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A
STRADA RIVOLTANA KM 4
20053 RODANO MI
Inizio validità: 08.04.2022

Condizioni

Divisa: EUR
Cond. cons.: UN
Franco destino
Cond. pagam.: 60 gg Data Ricezione
Fattura

Valore prev. 5.789,90 EUR

Con riferimento alla Vs. offerta rif.MBD_188897_2022318 sel 18.03.2022, Vi commissioniamo la fornitura di materiali di consumo per l'esecuzione di analisi batteriologiche alle condizioni di seguito riportate:

Il presente Ordine d'Acquisto implica l'accettazione integrale delle Condizioni Generali di Contratto per Forniture dell'Acquedotto Pugliese SPA (disponibili sul sito www.aqp.it - sezione Fornitori - navigation - Condizioni Generali di Contratto - Condizioni Generali di Contratto AQP S.p.A.).

Il Contraente dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e s.m.i. e alla L. 6 novembre 2012, n. 190 (cd. Legge anticorruzione), nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito, il "Modello"), del Codice etico (di seguito, il "Codice") e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito P.T.P.C.) approvati da AQP, copia dei quali è disponibile sul sito internet "www.aqp.it - sezione Anticorruzione e Trasparenza".

Tanto premesso il Contraente, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., si impegna a:

1) rispettare i principi ed i valori contenuti nel Codice e nel

Spett.
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A

N.ro Contratto/data Contratto
2000017602/08.04.22

P.T.P.C. e a tenere una condotta in linea con il Modello, e comunque tale da non esporre AQP al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D.lgs. n. 231/2001;
2) non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori dell'Istituto a violare i principi del Codice e del P.T.P.C o a tenere una condotta non conforme al Modello.

L'inosservanza di tali impegni da parte del Contraente costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima AQP a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento."

Dette norme sono disponibili sul sito internet "www.aqp.it - sezione Fornitori - navigation - Codice Etico".

Fatturazione: Le fatture, emesse per ogni singola Commessa SAP indicata in ciascuna posizione del presente Ordine d'Acquisto, dovranno essere intestate ed inviate ad Acquedotto Pugliese SpA, o mediante immagine della fattura all'indirizzo e-mail: fatture.passive@pec.aqp.it, indicando nell'oggetto della mail stessa la parola "fattura", o tramite tracciato EDI inviato allo stesso indirizzo mail. Le fatture dovranno avere l'indicazione: 1) del n° di ricevimento SAP e di Ordine SAP, composti entrambi da 10 cifre che andranno inseriti per intero nella testata fattura; 2) del CIG (codice identificativo di gara); 3) del conto dedicato ex legge 136/2010. Ulteriori informazioni ed i template delle fatture sono disponibili al seguente indirizzo internet:

http://www.aqp.it/portal/page/portal/MYAQP/FORNITORI/Procedure_fatturazione

Il Fornitore, ed eventuali subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del presente Ordine di Acquisto, si obbligano ad osservare le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e nei modi previsti dall'art.3 della legge 136/2010.

N.B. La commissione si intende conferita esclusivamente alle condizioni di fornitura di seguito specificate, a quelle indicate nelle Condizioni generali di fornitura beni e servizi già conosciute e da Voi accettate. Trascorsi 10 giorni dalla data dell'Ordine lo stesso s'intenderà accettato anche in mancanza della prevista conferma d'ordine inviata a mezzo posta o fax.

La ditta, accettando il presente ordine, s'impegna a non divulgare ed a mantenere strettamente riservate tutte le "informazioni confidenziali" di cui dovesse venire a conoscenza nel corso del rapporto con Acquedotto Pugliese S.p.A., salvo che per le finalità connesse alla presente commissione.

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario Lordo/Sconto	Unità di prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
------	------------------	---	-----------------------------	---------------------

Spett.
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A

N.ro Contratto/data Contratto
2000017602/08.04.22

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario Lordo/Sconto	Unità di prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
00010	6003-100101	Anaerogen 3.5 25,08	1 100	Scatola 2.508,00

Consegnare a:
Acquedotto Pugliese S.p.A.
Controllo Qualità
viale V.E. Orlando
70100 BARI BA

*Athmosphere generation systems per la produzione di
condizioni anaerobiche utilizzata per l'isolamento e il conteggio
di Clostridium perfringens*

OXOID Cod.AN0035A

Anno 2022

00020	6003-060401	Baird Parker agar 158,58	1 1,000	Grammo 158,58
-------	-------------	-----------------------------	------------	------------------

Consegnare a:
Acquedotto Pugliese S.p.A.
Controllo Qualità
viale V.E. Orlando
70100 BARI BA

*Terreno selettivo per l'isolamento e il conteggio di staphilococco
Composizione (gr/l): pancreatic digest of casein 10.0, beef
extract 5.0, yeast extract 1.0, glycine 12.0, sodium pyruvate 10.0,
lithium chloride 5.0, agar 20.0 pH 6.9 +/-
Il terreno rispetta il metodo di riferimento interno secondo il rapport
ISTISAN 2007/31 Met.ISS A 018 A*

Target Diagnostica cod.276840 x 500gr

Anno 2022

Spett.
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A

N.ro Contratto/data Contratto
2000017602/08.04.22

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario Lordo/Sconto	Unità di prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
00030	6003-080902	Test per l'Ossidasi 113,72	1 1	Mille 113,72

Consegnare a:
Acquedotto Pugliese S.p.A.
Controllo Qualità
viale V.E. Orlando
70100 BARI BA

*Test per rilevazione dell'enzima citocromo ossidasi dei batteri.
Permette la differenziazione dei bacilli gram negativi.
Composizione (gr/l): N,N,N,N-tetrametil-1,4-fenilendiamina 10.0,
acido ascorbico 2.0, acqua deionizzata 1 lt.*

BBL cod.261181

anno 2022

00040	6003-100101	Anaerogen 3.5 25,08	1 120	Scatola 3.009,60
-------	-------------	------------------------	----------	---------------------

Consegnare a:
Acquedotto Pugliese S.p.A.
Controllo Qualità
viale V.E. Orlando
70100 BARI BA

*Athmosphere generation systems per la produzione di
condizioni anaerobiche utilizzata per l'isolamento e il conteggio
di Clostridium perfringens*

OXOID Cod.AN0035A

Spett.
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A

N.ro Contratto/data Contratto
2000017602/08.04.22

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario Lordo/Sconto	Unità di prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
<i>anno 2022</i>				
Valore netto totale IVA esclusa EUR				5.789,90

Il Capo Area:

Il Procuratore: