



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Direzione Acquisti e Contratti

Spett.
LIOFILCHEM S.r.l.
VIA SCOZIA Z.I.
64026 ROSETO DEGLI ABRUZZI TE
FAX 085/8930330

Ordine d'Acquisto di Emergenza

N.ro OdE/data OdE
4000012954/02.10.2017
Interlocutore (-trice)/Telefono
Bozzi Francesco/0805723151
C.I.G.
72189566F1

Dati Fornitore

Vs. cd. fornitore presso di noi
10007999
CUP:
CIG: 72189566F1

Dati di consegna

Data di consegna: 08.09.2017

Condizioni

Divisa: EUR
Cond. cons.: UN
Franco destino
Cond. pagam.: 60 gg DFFM

PRESTAZIONE GIA' ESEGUITA

Si procede all'inserimento del presente Ordine in SAP al solo fine di consentire il pagamento in favore dell'impresa delle prestazioni già rese a seguito degli impegni precedentemente assunti dal Responsabile del Centro di Costo, pur nell'impossibilità di operare i controlli formali e di merito in tempi compatibili con i termini di pagamento imposti dalla legge. Con riferimento al DDT n. 2017-DDTC-0011258 del 06/09/2017 - . Vi confermiamo le richieste indicati nel testo di posizione alle seguenti condizioni. Il presente Ordine d'Acquisto implica l'accettazione integrale delle Condizioni Generali di Contratto per Forniture dell'Acquedotto Pugliese SPA (disponibili sul sito www.aqp.it - sezione Fornitori - navigation - Condizioni Generali di Contratto - Condizioni Generali di Contratto AQP S.p.A.). Il contraente è consapevole che il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito il 'Decreto') prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati da suoi dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito. In tal senso il contraente dichiara di non essere sino ad ora mai incorso nella commissione di uno dei reati contemplati nel Decreto (di seguito i 'Reati') e si impegna ad informare immediatamente AQP S.p.A. nel caso di coinvolgimento in uno dei suddetti illeciti. Il contraente prende atto, inoltre, che AQP S.p.A. ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto (di



Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Telefono +39 080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc. € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e PIVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092





acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Spett.
LIOFILCHEM S.r.l.

N.ro OdE/data OdE
4000012954/02.10.17

seguito il 'Modello 231'), al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei Reati e l'applicazione delle relative sanzioni. Il contraente si impegna, in ogni caso, a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito il 'Decreto') (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso) e ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del D. Lgs. 231/01. La violazione di detto impegno comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà AQP S.p.A. a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto. Dette norme sono disponibili sul sito internet www.aqp.it - sezione Fornitori - navigation - Codice Etico. Fatturazione: Le fatture, emesse per ogni singola Commessa SAP indicata in ciascuna posizione del presente Ordine d'Acquisto, dovranno essere intestate ed inviate ad Acquedotto Pugliese SpA, o mediante immagine della fattura all'indirizzo e-mail: fatture.passive@pec.aqp.it, indicando nell'oggetto della mail stessa la parola 'fattura', o tramite tracciato EDI inviato allo stesso indirizzo mail. Le fatture dovranno avere l'indicazione: 1) del n° di ricevimento SAP e di Ordine SAP, composti entrambi da 10 cifre che andranno inseriti per intero nella testata fattura; 2) del CIG (codice identificativo di gara); 3) del conto dedicato ex legge 136/2010. Ulteriori informazioni ed i template delle fatture sono disponibili al seguente indirizzo internet:

<http://www.aqp.it/portal/page/portal/MYAQP/FORNITO>

RI/Procedure fatturazione Il Fornitore, ed eventuali subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del presente Ordine di Acquisto, si obbligano ad osservare le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e nei modi previsti dall'art.3 della legge 136/2010. N.B. La commissione si intende conferita esclusivamente alle condizioni di fornitura di seguito specificate, a quelle indicate nelle Condizioni generali di fornitura beni e servizi già conosciute e da Voi accettate. Trascorsi 10 giorni dalla data dell'Ordine lo stesso s'intenderà accettato anche in mancanza della prevista conferma d'ordine inviata a mezzo posta o fax. La ditta, accettando il presente ordine, s'impegna a non divulgare ed a mantenere strettamente riservate tutte le 'informazioni confidenziali' di cui dovesse venire a conoscenza nel corso del rapporto con Acquedotto Pugliese S.p.A., salvo che per le finalità connesse alla presente commissione.

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
------	------------------	---	-----------------------------	---------------------



Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cagnetti, 36 - 70121 Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc. € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092



8



acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Spett.
LIOFILCHEM S.r.l.

N.ro OdE/data OdE
4000012954/02.10.17

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
00010	6003-061601	Slanetz Bartley Agar 51,35	1 1,000	Grammo 51,35

Consegnare a:
Acquedotto Pugliese S.p.A. -
Controllo Qualità
Viale E.Orlando
70100 BARI BA

Terreno per isolamento e conta di enterococchi in acqua mediante filtrazione a membrana o coltura in piastra.

Conforme ai requisiti APHA.

Composizione (gr/l): Triptosio 20.0, estratto di lievito 5,0, destrosio 2.0, fosfatodipotassico 4.0, azide di sodio 0.4, Agar 10.0, cloruro di 2,3,5-trifeniltetrazolio 0.1, pH 7.2 +/- 0.2.

Il terreno rispetta il metodo di riferimento interno secondo UNI EN ISO 7899/2:2003.

*m Enterococcus agar
Difco cod.274620
Target Diagnostica*

*Slanetz Bartley Agar + TTC conf. 500gr
ditta Liofilchem cod.610147*

00020	6003-101601	Stearo Ampoules 73,60	1 1	Scatola 73,60
-------	-------------	--------------------------	--------	------------------

Consegnare a:
Acquedotto Pugliese S.p.A. -
Controllo Qualità
Viale E.Orlando
70100 BARI BA



Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc. € 41.385.573,60 I.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092





acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Spett.
LIOFILCHEM S.r.l.

N.ro OdE/data OdE
4000012954/02.10.17

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
------	------------------	---	-----------------------------	---------------------

Stearo Ampoules
Conf. 50 pz.
Cod. 225550
Ditta Target Diagnostica

Steril Control GST E6 AMPOULES conf.20ampoules da 4ml
ditta Liofilchem cod.21210

00030	6003-061601	Slanetz Bartley Agar	1 2,000	Grammo 102,70
-------	-------------	----------------------	------------	------------------

Consegnare a:
Mag./Uff. Brindisi
VIA LEONARDO DA VINCI 12 bis
72100 BRINDISI BR

*Terreno per isolamento e conta di enterococchi in acqua mediante
filtrazione a membrana o coltura in piastra.*

Conforme ai requisiti APHA.

*Composizione (gr/l): Triptosio 20.0, estratto di lievito 5,0, destrosio
2.0, fosfatodipotassico 4.0, azide di sodio 0.4, Agar 10.0,
cloruro di 2,3,5-trifeniltetrazolio 0.1, pH 7.2 +/- 0.2.*

*Il terreno rispetta il metodo di riferimento interno secondo UNI EN ISO
7899/2:2003.*

m Enterococcus agar
Difco cod.274620
Target Diagnostica

Slantez Bartley Agar + TTC conf. 500gr
ditta Liofilchem cod.610147



Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc. € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092





acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Spett.
LIOFILCHEM S.r.l.

N.ro OdE/data OdE
4000012954/02.10.17

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
00040	6003-101601	Stearo Ampoules 73,60	1 1	Scatola 73,60

Consegnare a:
Mag./Uff. Brindisi
VIA LEONARDO DA VINCI 12 bis
72100 BRINDISI BR

Stearo Ampoules
Conf. 50 pz.
Cod. 225550
Ditta Target Diagnostica

Steril Control GST E6 AMPOULES conf.20ampoules da 4ml
ditta Liofilchem cod.21210

00050	6003-101601	Stearo Ampoules 73,60	1 1	Scatola 73,60
-------	-------------	--------------------------	--------	------------------

Consegnare a:
Mag./Uff. Lecce
VIA MONTERONI
73100 LECCE LE

Stearo Ampoules
Conf. 50 pz.
Cod. 225550
Ditta Target Diagnostica

Steril Control GST E6 AMPOULES conf.20ampoules da 4ml
ditta Liofilchem cod.21210



Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc. € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092





acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Spett.
LIOFILCHEM S.r.l.

N.ro OdE/data OdE
4000012954/02.10.17

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
00060	6003-061601	Slanetz Bartley Agar 51,35	1 2,000	Grammo 102,70

Consegnare a:
Mag./Uff. Taranto
SP Grottaglie-Martina Franca
74023 GROTTAGLIE TA

Terreno per isolamento e conta di enterococchi in acqua mediante filtrazione a membrana o coltura in piastra.

Conforme ai requisiti APHA.

Composizione (gr/l): Triptosio 20.0, estratto di lievito 5,0, destrosio 2.0, fosfatodipotassico 4.0, azide di sodio 0.4, Agar 10.0, cloruro di 2,3,5-trifeniltetrazolio 0.1, pH 7.2 +/- 0.2.

Il terreno rispetta il metodo di riferimento interno secondo UNI EN ISO 7899/2:2003.

m Enterococcus agar
Difco cod.274620
Target Diagnostica

Slanetz Bartley Agar + TTC conf. 500gr
ditta Liofilchem cod.610147

00070	6003-101601	Stearo Ampoules 73,60	1 1	Scatola 73,60
-------	-------------	--------------------------	--------	------------------

Consegnare a:
Mag./Uff. Taranto
SP Grottaglie-Martina Franca
74023 GROTTAGLIE TA



Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc. € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e P.IVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092





acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Spett.
LIOFILCHEM S.r.l.

N.ro OdE/data OdE
4000012954/02.10.17

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
------	------------------	---	-----------------------------	---------------------

Stearo Ampoules
Conf. 50 pz.
Cod. 225550
Ditta Target Diagnostica

Steril Control GST E6 AMPOULES conf.20ampoules da 4ml
ditta Liofilchem cod.21210

00080	6003-061601	Slanetz Bartley Agar	1 1,000	Grammo 51,35
-------	-------------	----------------------	------------	-----------------

Consegnare a:
Mag./Uff. Foggia
Tratturo Castiglione 54
71100 FOGGIA FG

*Terreno per isolamento e conta di enterococchi in acqua mediante
filtrazione a membrana o coltura in piastra.*

Conforme ai requisiti APHA.

*Composizione (gr/l): Triptosio 20.0, estratto di lievito 5,0, destrosio
2.0, fosfatodipotassico 4.0, azide di sodio 0.4, Agar 10.0,
cloruro di 2,3,5-trifeniltetrazolio 0.1, pH 7.2 +/- 0.2.*

*Il terreno rispetta il metodo di riferimento interno secondo UNI EN ISO
7899/2:2003.*

m Enterococcus agar
Difco cod.274620
Target Diagnostica

Slanetz Bartley Agar + TTC conf. 500gr
ditta Liofilchem cod.610147



Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc. € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e PIVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092





acquedotto
pugliese

l'acqua, bene comune

Spett.
LIOFILCHEM S.r.l.

N.ro OdE/data OdE
4000012954/02.10.17

Pos.	Codice Materiale	Descrizione Prezzo Unitario lordo/Sconto	Unità di Prezzo Quantità	UM Prezzo Totale
00090	6003-101601	Stearo Ampoules 73,60	1 1	Scatola 73,60

Consegnare a:
Mag./Uff. Foggia
Tratturo Castiglione 54
71100 FOGGIA FG

Stearo Ampoules
Conf. 50 pz.
Cod. 225550
Ditta Target Diagnostica

Steril Control GST E6 AMPOULES conf.20ampoules da 4ml
ditta Liofilchem cod.21210

Valore netto totale IVA esclusa EUR

676,10

Il Capo Area:

Il Procuratore:



Acquedotto Pugliese S.p.A. con Unico Azionista
Sede legale: Via Cognetti, 36 - 70121 Bari - Telefono +39.080.5723111 - www.aqp.it
Cap. Soc. € 41.385.573,60 i.v. Registro delle Imprese di Bari
C.F. e PIVA 00347000721, REA C.C.I.A.A. di Bari n. 414092

