

**Bollettino Giornaliero**  
**Approvvigionamento Idrico (DIRAP)**  
**Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)**  
**Area Pianificazione Idrica (PIDVE)**

Disponibilità idrica del giorno:

4 Settembre 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.324	Prelievo l/s	4.846	68,58%
	Invaso mc	58.870.000	Invaso <sup>1</sup> mc	106.390.938	55,33%
FORTORE	Prodotto l/s	1.673	Prodotto l/s	1.704	
	Invaso mc	57.455.000	Invaso <sup>1</sup> mc	68.953.530	83,32%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.090	Prodotto l/s	3.269	
	Invaso mc	104.306.000	Invaso <sup>1</sup> mc	221.508.660	47,09%
SINNI	Prodotto l/s	4.060	Prodotto l/s	3.579	
	Invaso mc	22.332.000	Invaso <sup>1</sup> mc	33.718.183	66,23%
LOCONE	Prodotto l/s	1.142	Prodotto l/s	1.023	
	Invaso mc	12.897.250	Invaso <sup>2</sup> mc	18.940.346	68,09%
CONZA	Prodotto l/s	729	Prodotto <sup>4</sup> l/s	677	
	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.515	Prelievo l/s	2.565	98,05%
POZZI					
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>16.533</b>	<b>l/s</b>	<b>16.986</b>	<b>97,33%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2019

Tributo Sele: l/s 3085

Utilizzato Sele: l/s 2785

Rilascio amb: l/s 300

Tributo Calore: l/s 1657

Utilizzato Calore: l/s 539

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 918

Firmato

Il Responsabile PIDVE

Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP

Ing. Luciano Venditti