

**Bollettino Giornaliero**  
**Approvvigionamento Idrico (DIRAP)**  
**Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)**  
**Area Pianificazione Idrica (PIDVE)**

Disponibilità idrica del giorno:

25 Settembre 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.233	Prelievo l/s	4.846	66,71%
	Invaso mc	47.485.000	Invaso <sup>1</sup> mc	106.390.938	44,63%
FORTORE	Prodotto l/s	1.494	Prodotto l/s	1.704	
	Invaso mc	46.880.000	Invaso <sup>1</sup> mc	68.953.530	67,99%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.355	Prodotto l/s	3.269	
	Invaso mc	83.630.000	Invaso <sup>1</sup> mc	221.508.660	37,75%
SINNI	Prodotto l/s	3.682	Prodotto l/s	3.579	
	Invaso mc	19.173.000	Invaso <sup>1</sup> mc	33.718.183	56,86%
LOCONE	Prodotto l/s	1.144	Prodotto l/s	1.023	
	Invaso mc	9.879.445	Invaso <sup>2</sup> mc	18.940.346	52,16%
CONZA	Prodotto l/s	642	Prodotto <sup>4</sup> l/s	677	
	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.665	Prelievo l/s	2.565	103,90%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>16.215</b>	<b>l/s</b>	<b>16.986</b>	<b>95,46%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2019

Tributo Sele: l/s 3039

Utilizzato Sele: l/s 2739

Rilascio amb: l/s 300

Tributo Calore: l/s 1582

Utilizzato Calore: l/s 494

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 888

Firmato

Il Responsabile PIDVE

Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP

Ing. Luciano Venditti