

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Pianificazione Idrica (PIDVE)

Disponibilità idrica del giorno:

6 Ottobre 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.242	Prelievo l/s	4.648	69,75%
	Invaso mc	45.320.000	Invaso ¹ mc	98.122.951	46,19%
FORTORE	Prodotto l/s	1.472	Prodotto l/s	1.631	
	Invaso mc	45.480.000	Invaso ¹ mc	62.215.813	73,10%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.473	Prodotto l/s	3.159	
	Invaso mc	76.544.000	Invaso ¹ mc	199.274.461	38,41%
SINNI	Prodotto l/s	3.525	Prodotto l/s	3.485	
	Invaso mc	18.119.000	Invaso ¹ mc	32.034.551	56,56%
LOCONE	Prodotto l/s	1.136	Prodotto l/s	1.067	
	Invaso mc	9.732.235	Invaso ² mc	15.892.501	61,24%
CONZA	Prodotto l/s	744	Prodotto ⁴ l/s	561	
	Prelievo ³ l/s	2.665	Prelievo l/s	2.463	108,22%
POZZI					
TOTALE PRELIEVO	l/s	16.257	l/s	16.453	98,81%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anni 2017-2019

Tributo Sele: l/s 2993

Utilizzato Sele: l/s 2703

Rilascio amb: l/s 290

Tributo Calore: l/s 1624

Utilizzato Calore: l/s 539

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 885

Firmato

Il Responsabile PIDVE

Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP

Ing. Luciano Venditti