

**Bollettino Giornaliero**  
**Approvvigionamento Idrico (DIRAP)**  
**Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)**  
**Area Pianificazione Idrica (PIDVE)**

Disponibilità idrica del giorno:

7 novembre 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.285	Prelievo l/s	4.323	75,99%
	Invaso mc	39.386.000	Invaso <sup>1</sup> mc	99.791.454	39,47%
FORTORE	Prodotto l/s	1.763	Prodotto l/s	1.598	
	Invaso mc	42.667.000	Invaso <sup>1</sup> mc	66.059.304	64,59%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.021	Prodotto l/s	3.253	
	Invaso mc	61.592.000	Invaso <sup>1</sup> mc	193.963.540	31,75%
SINNI	Prodotto l/s	3.338	Prodotto l/s	3.571	
	Invaso mc	15.294.000	Invaso <sup>1</sup> mc	31.439.573	48,65%
LOCONE	Prodotto l/s	1.136	Prodotto l/s	1.047	
	Invaso mc	9.413.280	Invaso <sup>2</sup> mc	16.750.418	56,20%
CONZA	Prodotto l/s	754	Prodotto <sup>4</sup> l/s	623	
	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.475	Prelievo l/s	2.480	99,79%
<b>POZZI</b>					
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>15.772</b>	<b>l/s</b>	<b>16.271</b>	<b>96,93%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2017-2019

Tributo Sele: l/s 2968

Utilizzato Sele: l/s 2761

Rilascio amb: l/s 207

Tributo Calore: l/s 1594

Utilizzato Calore: l/s 524

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 870

Firmato

Il Responsabile PIDVE

Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP

Ing. Luciano Venditti