

**Bollettino Giornaliero  
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)  
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)  
Area Pianificazione Idrica (PIDVE)**

Disponibilità idrica del giorno:

24 dicembre 2020

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2020		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2010-2019		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	3.948	Prelievo l/s	4.353	90,69%
	Invaso mc	69.294.000	Invaso <sup>1</sup> mc	117.840.787	58,80%
FORTORE	Prodotto l/s	1.674	Prodotto l/s	1.597	
	Invaso mc	72.429.000	Invaso <sup>1</sup> mc	74.684.568	96,98%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.323	Prodotto l/s	3.256	
	Invaso mc	99.442.000	Invaso <sup>1</sup> mc	202.095.993	49,21%
SINNI	Prodotto l/s	3.130	Prodotto l/s	3.527	
	Invaso mc	21.886.000	Invaso <sup>1</sup> mc	31.922.870	68,56%
LOCONE	Prodotto l/s	823	Prodotto l/s	1.067	
	Invaso mc	29.308.352	Invaso <sup>2</sup> mc	22.025.249	133,07%
CONZA	Prodotto l/s	728	Prodotto <sup>4</sup> l/s	815	
	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.321	Prelievo l/s	2.498	92,92%
POZZI					
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>15.947</b>	<b>l/s</b>	<b>16.299</b>	<b>97,84%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2010-2019

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2019

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2017-2019

Tributo Sele: l/s 2976

Utilizzato Sele: l/s 2837

Rilascio amb: l/s 139

Tributo Calore: l/s 2182

Utilizzato Calore: l/s 1111

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 871

Firmato

Il Responsabile PIDVE

Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP

Ing. Luciano Venditti