

## Bollettino Giornaliero

### Approvvigionamento idrico Area Grandi Vettori e Serbatoi

Disponibilità idrica del giorno:

8 gennaio 2021

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2021		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2011-2020		Rapporto sulla media storica
<b>SELE-CALORE</b>	Prelievo l/s	4.675	Prelievo l/s	4.604	101,55%
<b>FORTORE</b>	Invaso mc	99.592.000	Invaso <sup>1</sup> mc	131.500.349	75,74%
	Prodotto l/s	1.540	Prodotto l/s	1.594	
<b>PERTUSILLO</b>	Invaso mc	89.500.000	Invaso <sup>1</sup> mc	80.562.777	111,09%
	Prodotto l/s	3.294	Prodotto l/s	3.197	
<b>SINNI</b>	Invaso mc	146.985.000	Invaso <sup>1</sup> mc	218.290.406	67,33%
	Prodotto l/s	2.414	Prodotto l/s	3.604	
<b>LOCONE</b>	Invaso mc	25.200.000	Invaso <sup>1</sup> mc	32.829.984	76,76%
	Prodotto l/s	736	Prodotto l/s	1.036	
<b>CONZA</b>	Invaso mc	44.712.900	Invaso <sup>2</sup> mc	28.648.740	156,07%
	Prodotto l/s	908	Prodotto <sup>4</sup> l/s	701	
<b>POZZI</b>	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.321	Prelievo l/s	2.518	92,18%
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>15.888</b>	<b>l/s</b>	<b>16.554</b>	<b>95,98%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2011-2020

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2020

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anno 2018-2020

Tributo Sele: l/s 3076

Utilizzato Sele: l/s 2927

Rilascio amb: l/s 149

Tributo Calore: l/s 2884

Utilizzato Calore: l/s 1748

Rilascio amb: l/s 200

Altri usi Calore: l/s 936

Il Responsabile PIDVE  
Ing. Nicola Sicolo

Il Responsabile VESAP  
Ing. Luciano Venditti