

Bollettino Giornaliero
Approvvigionamento Idrico (DIRAP)
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)
Area Pianificazione Idrica (PIDVE)

Disponibilità idrica del giorno:

30 marzo 2021

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2021		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2011-2020		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	5.373	Prelievo l/s	4.973	108,05%
FORTORE	Invaso mc	213.387.000	Invaso ¹ mc	187.745.988	113,66%
	Prodotto l/s	1.662	Prodotto l/s	1.569	
PERTUSILLO	Invaso mc	96.444.000	Invaso ¹ mc	115.034.803	83,84%
	Prodotto l/s	3.825	Prodotto l/s	3.177	
SINNI	Invaso mc	270.171.000	Invaso ¹ mc	279.458.561	96,68%
	Prodotto l/s	736	Prodotto l/s	3.268	
LOCONE	Invaso mc	47.310.000	Invaso ¹ mc	40.203.050	117,68%
	Prodotto l/s	1.114	Prodotto l/s	984	
CONZA	Invaso mc	42.154.797	Invaso ² mc	40.679.399	103,63%
	Prodotto l/s	672	Prodotto ⁴ l/s	632	
POZZI	Prelievo ³ l/s	2.549	Prelievo l/s	2.444	104,31%
TOTALE PRELIEVO	l/s	15.931	l/s	16.414	97,06%

¹ Volume medio mensile su base dati anni 2011-2020

² Volume medio mensile su base dati anni 2013-2020

³ Portata media mensile

⁴ Portata media mensile anno 2018-2020

Tributo Sele: l/s 4595

Utilizzato Sele: l/s 4363

Rilascio amb: l/s 232

Tributo Calore: l/s 4559

Utilizzato Calore: l/s 1010

Rilascio amb: l/s 1752

Altri usi Calore: l/s 1797

Firmato

Il Responsabile PIDVE

Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP

Ing. Luciano Venditti