

**Bollettino Giornaliero**  
**Approvvigionamento Idrico (DIRAP)**  
**Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)**  
**Area Pianificazione Idrica (PIDVE)**

Disponibilità idrica del giorno:

19 giugno 2021

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2021		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2011-2020		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	5.411	Prelievo l/s	5.006	108,08%
	Invaso mc	184.432.000	Invaso <sup>1</sup> mc	184.808.093	99,80%
FORTORE	Prodotto l/s	1.771	Prodotto l/s	1.685	
	Invaso mc	106.267.000	Invaso <sup>1</sup> mc	114.934.480	92,46%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.360	Prodotto l/s	3.336	
	Invaso mc	254.106.000	Invaso <sup>1</sup> mc	286.359.520	88,74%
SINNI	Prodotto l/s	3.044	Prodotto l/s	3.410	
	Invaso mc	49.651.000	Invaso <sup>1</sup> mc	42.622.325	116,49%
LOCONE	Prodotto l/s	728	Prodotto l/s	1.049	
	Invaso mc	40.673.790	Invaso <sup>2</sup> mc	40.226.929	101,11%
CONZA	Prodotto l/s	520	Prodotto <sup>4</sup> l/s	692	
	Prelievo <sup>3</sup> l/s	1.859	Prelievo l/s	2.519	73,79%
POZZI					
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>16.693</b>	<b>l/s</b>	<b>17.699</b>	<b>94,32%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2011-2020

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2020

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anni 2018-2020

Tributo Sele: l/s 4655

Utilizzato Sele: l/s 4335

Rilascio amb: l/s 320

Tributo Calore: l/s 3359

Utilizzato Calore: l/s 1076

Rilascio amb: l/s 570

Altri usi Calore: l/s 1713

Firmato

Il Responsabile PIDVE

Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP

Ing. Luciano Venditti