

**Bollettino Giornaliero**  
**Approvvigionamento Idrico (DIRAP)**  
**Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti (VESAP)**  
**Area Pianificazione Idrica (PIDVE)**

Disponibilità idrica del giorno:

10      aprile      2021

FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO	ANNO 2021		VALORE MEDIO MENSILE ANNI 2011-2020		Rapporto sulla media storica
SELE-CALORE	Prelievo l/s	5.303	Prelievo l/s	5.031	105,40%
	Invaso mc	213.527.000	Invaso <sup>1</sup> mc	194.297.542	109,90%
FORTORE	Prodotto l/s	1.459	Prodotto l/s	1.582	
	Invaso mc	98.063.000	Invaso <sup>1</sup> mc	115.518.850	84,89%
PERTUSILLO	Prodotto l/s	3.346	Prodotto l/s	3.256	
	Invaso mc	272.344.000	Invaso <sup>1</sup> mc	299.634.553	90,89%
SINNI	Prodotto l/s	2.282	Prodotto l/s	3.152	
	Invaso mc	49.651.000	Invaso <sup>1</sup> mc	43.422.760	114,34%
LOCONE	Prodotto l/s	1.115	Prodotto l/s	961	
	Invaso mc	41.930.402	Invaso <sup>2</sup> mc	41.234.614	101,69%
CONZA	Prodotto l/s	508	Prodotto l/s	742	
	Prelievo <sup>3</sup> l/s	2.549	Prelievo l/s	2.571	99,13%
<b>POZZI</b>					
<b>TOTALE PRELIEVO</b>	<b>l/s</b>	<b>16.562</b>	<b>l/s</b>	<b>17.296</b>	<b>95,76%</b>

<sup>1</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2011-2020

<sup>2</sup> Volume medio mensile su base dati anni 2013-2020

<sup>3</sup> Portata media mensile

<sup>4</sup> Portata media mensile anno 2018-2020

Tributo Sele:            l/s    4606

Utilizzato Sele:    l/s    4290

Rilascio amb: l/s    316

Tributo Calore:        l/s    4337

Utilizzato Calore: l/s    1013

Rilascio amb: l/s    1533

Altri usi Calore:      l/s    1791

Firmato

Il Responsabile PIDVE

Ing. Nicola Sicolo

Firmato

Il Responsabile VESAP

Ing. Luciano Venditti